

**表 1**

二零零九年度生殖科技治療中心所儲存的配子及胚胎的數目

儲存	截至二零零九年十二月三十一日
胚胎	15644
卵子 (卵母細胞)	170
精液樣本	2495

表 2

二零零九年度配子捐贈人的年齡分布

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡組別	女捐贈人	%	男捐贈人	%	總數
18-20	1	2.0%	1	11.1%	2
21-25	8	15.7%	1	11.1%	9
26-30	18	35.3%	4	44.4%	22
31-35	14	27.5%	2	22.2%	16
36-40	9	17.6%	0	0.0%	9
41-45	1	2.0%	1	11.1%	2
46-50	0	0.0%	0	0.0%	0
51-55	0	0.0%	0	0.0%	0
56 或以上	0	0.0%	0	0.0%	0
<b>總數:</b>	<b>51</b>	<b>100.0%</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>	<b>60</b>

註：

捐贈人是指在二零零九年度曾使用其捐贈配子的捐贈人數目。

表 3

二零零九年度胚胎捐贈人的年齡分布

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡組別	女捐贈人	%	男捐贈人	%	總數
18-20	0	不適用	0	不適用	0
21-25	0	不適用	0	不適用	0
26-30	0	不適用	0	不適用	0
31-35	0	不適用	0	不適用	0
36-40	0	不適用	0	不適用	0
41-45	0	不適用	0	不適用	0
46-50	0	不適用	0	不適用	0
51-55	0	不適用	0	不適用	0
總數:	0	不適用	0	不適用	0

註：

男性及女性捐贈人均被計算在內。

#### 表 4

#### 二零零九年度配子及胚胎的捐贈數目

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

捐贈物料	捐贈人數目	捐贈數目
精液	11	14
卵子(卵母細胞)	54	63
胚胎	0	0

註：

捐贈人數目是指在二零零九年度曾捐贈配子的捐贈人數目。

## 表 5

### 二零零九年度進行他精人工授精的活產結果

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

他精人工授精的病人數目	5
他精人工授精的治療周期數目	8
臨牀妊娠	2
臨牀妊娠率	25.0%
持續妊娠	2
持續妊娠率	25.0%
他精人工授精的活產總數	2
他精人工授精的活產率	25.0%
他精人工授精的單胎活產	2
他精人工授精的雙胞胎活產	0
他精人工授精的三胞胎或以上活產	0
他精人工授精的多胎活產	0.0%
出生嬰兒總數	2

**表 6**

二零零九年度使用捐贈配子及胚胎的活產結果〔除他精人工授精以外的生殖科技程序〕

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

	捐贈精子	捐贈卵子(卵母細胞)	捐贈胚胎	總數
病人數目	5	40	0	45
治療周期數目	8	65	不適用	73
胚胎移植	8	52	不適用	60
臨牀妊娠	1	20	不適用	21
臨牀妊娠率	12.5%	30.8%	不適用	28.8%
持續妊娠	1	12	不適用	13
持續妊娠率	12.5%	18.5%	不適用	17.8%
活產總數	1	11	不適用	12
活產率	12.5%	16.9%	不適用	16.4%
單胎活產	1	6	不適用	7
雙胞胎活產	0	5	不適用	5
三胞胎或以上活產	0	0	不適用	0
多胎活產率	0.0%	7.7%	不適用	6.8%
出生嬰兒總數	1	16	不適用	17

註：

生殖科技程序包括：體外受精、體外受精/細胞漿內精子注入法、輸卵管內配子移植、輸卵管內合子移植及輸卵管內核前階段移植。

**表 7**

**二零零九年度生殖科技程序的種類**

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

生殖科技程序的種類	病人數目	治療周期數目
體外受精 - 胚胎移植	537	563
體外受精 + 細胞漿內精子注入法	1061	1220
輸卵管內配子移植	0	0
輸卵管內合子移植 / 輸卵管內核前階段移植	0	0
凍融胚胎移植	817	985
夫精人工授精治療	2528	3607
其他	25	28
<b>總數：</b>	<b>4968</b>	<b>6403</b>

註：

(1) "其他" 包括三個〔涉及三個病人〕細胞漿內精子注入法加輸卵管內核前階段移植的治療周期，三個〔涉及三個病人〕冷凍卵母細胞的治療周期，十四個〔涉及十四個病人〕在抽取卵母細胞期間或在顯微操控附睪抽精/附睪抽精期間失敗的治療周期以及八個〔涉及五個病人〕他精人工授精的治療周期。

(2) 在6403個治療周期中，當中376個治療周期涉及其他種類的顯微操控技術，例如輔助孵化、體外成熟、植入前基因診斷、顯微操控附睪抽精或附睪抽精。

表 8

二零零九年度按年齡組別統計女性接受體外受精治療的活產率（包括同時進行細胞漿內精子注入法及沒有同時進行細胞漿內精子注入法的治療周期）

（根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料）

年齡	體外受精〔同時進行細胞漿內精子注入法〕					年齡	體外受精〔沒有同時進行細胞漿內精子注入法〕				
	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率		治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	7	1	14.3%	1	14.3%	21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用
26-30	82	26	31.7%	26	31.7%	26-30	43	19	44.2%	17	39.5%
31-35	355	116	32.7%	95	26.8%	31-35	206	75	36.4%	66	32.0%
36-40	506	137	27.1%	110	21.7%	36-40	279	63	22.6%	58	20.8%
41-45	248	21	8.5%	12	4.8%	41-45	33	4	12.1%	4	12.1%
46-50	22	1	4.5%	1	4.5%	46-50	2	1	50.0%	1	50.0%
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>1220</b>	<b>302</b>	<b>24.8%</b>	<b>245</b>	<b>20.1%</b>	<b>總數：</b>	<b>563</b>	<b>162</b>	<b>28.8%</b>	<b>146</b>	<b>25.9%</b>

年齡	體外受精〔包括所有治療周期〕				
	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	7	1	14.3%	1	14.3%
26-30	125	45	36.0%	43	34.4%
31-35	561	191	34.0%	161	28.7%
36-40	785	200	25.5%	168	21.4%
41-45	281	25	8.9%	16	5.7%
46-50	24	2	8.3%	2	8.3%
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>1783</b>	<b>464</b>	<b>26.0%</b>	<b>391</b>	<b>21.9%</b>

註：

以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。

表 9

## 二零零九年度按年齡組別統計女性接受不同生殖科技程序的活產率

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	體外受精-胚胎移植					年齡	輸卵管內配子移植				
	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率		治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用	21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用
26-30	43	19	44.2%	17	39.5%	26-30	0	不適用	不適用	不適用	不適用
31-35	206	75	36.4%	66	32.0%	31-35	0	不適用	不適用	不適用	不適用
36-40	279	63	22.6%	58	20.8%	36-40	0	不適用	不適用	不適用	不適用
41-45	33	4	12.1%	4	12.1%	41-45	0	不適用	不適用	不適用	不適用
46-50	2	1	50.0%	1	50.0%	46-50	0	不適用	不適用	不適用	不適用
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用
56或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	56或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>563</b>	<b>162</b>	<b>28.8%</b>	<b>146</b>	<b>25.9%</b>	<b>總數：</b>	<b>0</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>

年齡	輸卵管內合子移植/輸卵管內核前階段移植					年齡	夫精人工授精-子宮內授精				
	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率		治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用	21-25	20	0	0.0%	不適用	不適用
26-30	0	不適用	不適用	不適用	不適用	26-30	269	40	14.9%	30	11.2%
31-35	0	不適用	不適用	不適用	不適用	31-35	1472	193	13.1%	158	10.7%
36-40	0	不適用	不適用	不適用	不適用	36-40	1462	150	10.3%	106	7.3%
41-45	0	不適用	不適用	不適用	不適用	41-45	368	12	3.3%	11	3.0%
46-50	0	不適用	不適用	不適用	不適用	46-50	8	0	0.0%	不適用	不適用
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用
56或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	56或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>0</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>總數：</b>	<b>3599</b>	<b>395</b>	<b>11.0%</b>	<b>305</b>	<b>8.5%</b>

註：

以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。

表 10

## 二零零九年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植一個胚胎的活產率以及多胎妊娠率（包括使用新鮮及凍融胚胎）

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈文的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	2	2	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
26-30	13	14	3	21.4%	3	21.4%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3
31-35	96	98	18	18.4%	18	18.4%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	18
36-40	140	149	22	14.8%	20	13.4%	1	0.7%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	20
41-45	48	53	4	7.5%	4	7.5%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	4
46-50	5	5	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
56或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>304</b>	<b>321</b>	<b>47</b>	<b>14.6%</b>	<b>45</b>	<b>14.0%</b>	<b>1</b>	<b>0.3%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>45</b>

## 二零零九年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植兩個胚胎的活產率以及多胎妊娠率（包括使用新鮮及凍融胚胎）

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈文的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	6	9	2	22.2%	1	11.1%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1
26-30	110	124	57	46.0%	51	41.1%	21	16.9%	18	14.5%	18	14.5%	0	0.0%	69
31-35	461	536	228	42.5%	205	38.2%	77	14.4%	61	11.4%	61	11.4%	0	0.0%	266
36-40	523	623	184	29.5%	164	26.3%	37	5.9%	27	4.3%	26	4.2%	1	0.2%	192
41-45	123	139	22	15.8%	19	13.7%	2	1.4%	2	1.4%	2	1.4%	0	0.0%	21
46-50	7	7	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
56或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>1230</b>	<b>1438</b>	<b>494</b>	<b>34.4%</b>	<b>440</b>	<b>30.6%</b>	<b>137</b>	<b>9.5%</b>	<b>108</b>	<b>7.5%</b>	<b>107</b>	<b>7.4%</b>	<b>1</b>	<b>0.1%</b>	<b>549</b>

## 二零零九年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植三個胚胎的活產率以及多胎妊娠率（包括使用新鮮及凍融胚胎）

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈文的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	2	2	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
26-30	29	34	9	26.5%	9	26.5%	3	8.8%	3	8.8%	2	5.9%	1	2.9%	13
31-35	132	147	52	35.4%	37	25.2%	14	9.5%	13	8.8%	13	8.8%	1	0.8%	50
36-40	242	267	85	31.8%	68	25.5%	12	4.5%	11	4.1%	10	3.7%	1	0.4%	80
41-45	92	101	18	17.8%	12	11.9%	3	3.0%	3	3.0%	3	3.0%	0	0.0%	15
46-50	9	9	2	22.2%	2	22.2%	1	11.1%	1	11.1%	1	11.1%	0	0.0%	3
51-55	1	1	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
56或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>507</b>	<b>561</b>	<b>166</b>	<b>29.6%</b>	<b>128</b>	<b>22.8%</b>	<b>33</b>	<b>5.9%</b>	<b>31</b>	<b>5.5%</b>	<b>29</b>	<b>5.2%</b>	<b>2</b>	<b>0.4%</b>	<b>161</b>

## 二零零九年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植四個或以上胚胎的活產率以及多胎妊娠率（包括使用新鮮及凍融胚胎）

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈文的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
26-30	1	1	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
31-35	7	8	3	37.5%	1	12.5%	1	12.5%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	1
36-40	63	82	25	30.5%	20	24.4%	5	6.1%	4	4.9%	4	4.9%	0	0.0%	24
41-45	51	70	10	14.3%	6	8.6%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6
46-50	1	1	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
51-55	1	1	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
56或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>124</b>	<b>163</b>	<b>38</b>	<b>23.3%</b>	<b>27</b>	<b>16.6%</b>	<b>6</b>	<b>3.7%</b>	<b>4</b>	<b>2.5%</b>	<b>4</b>	<b>2.5%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>31</b>

註：

(1) 以上統計包括所有體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精及凍融胚胎移植的治療周期。

(2) 以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。

表 11

## 二零零九年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植一個胚胎的活產率以及多胎妊娠率（只包括使用新鮮胚胎）

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	1	1	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
26-30	11	12	3	25.0%	3	25.0%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3
31-35	61	61	9	14.8%	9	14.8%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9
36-40	78	86	15	17.4%	13	15.1%	1	1.2%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	13
41-45	34	39	1	2.6%	1	2.6%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1
46-50	2	2	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>187</b>	<b>201</b>	<b>28</b>	<b>13.9%</b>	<b>26</b>	<b>12.9%</b>	<b>1</b>	<b>0.5%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>26</b>

## 二零零九年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植兩個胚胎的活產率以及多胎妊娠率（只包括使用新鮮胚胎）

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	4	5	1	20.0%	1	20.0%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1
26-30	76	77	37	48.1%	35	45.5%	14	18.2%	12	15.6%	12	15.6%	0	0.0%	47
31-35	318	327	145	44.3%	129	38.4%	51	15.6%	40	12.2%	40	12.2%	0	0.0%	169
36-40	356	368	113	30.7%	101	27.4%	27	7.3%	20	5.4%	19	5.2%	1	0.3%	122
41-45	67	70	9	12.9%	7	10.0%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7
46-50	4	4	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>825</b>	<b>851</b>	<b>305</b>	<b>35.8%</b>	<b>273</b>	<b>32.1%</b>	<b>92</b>	<b>10.8%</b>	<b>72</b>	<b>8.5%</b>	<b>71</b>	<b>8.3%</b>	<b>1</b>	<b>0.1%</b>	<b>346</b>

## 二零零九年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植三個胚胎的活產率以及多胎妊娠率（只包括使用新鮮胚胎）

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
26-30	17	19	5	26.3%	5	26.3%	2	10.5%	2	10.5%	1	5.3%	1	5.3%	8
31-35	83	88	35	39.8%	22	25.0%	8	9.1%	8	9.1%	8	9.1%	0	0.0%	30
36-40	186	198	59	29.8%	45	22.7%	9	4.5%	8	4.0%	7	3.5%	1	0.5%	54
41-45	62	64	8	12.5%	5	7.8%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5
46-50	6	6	2	33.3%	2	33.3%	1	16.7%	1	16.7%	1	16.7%	0	0.0%	3
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>354</b>	<b>375</b>	<b>109</b>	<b>29.1%</b>	<b>79</b>	<b>21.1%</b>	<b>20</b>	<b>5.3%</b>	<b>19</b>	<b>5.1%</b>	<b>17</b>	<b>4.5%</b>	<b>2</b>	<b>0.5%</b>	<b>100</b>

## 二零零九年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植四個或以上胚胎的活產率以及多胎妊娠率（只包括使用新鮮胚胎）

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
26-30	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
31-35	5	5	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
36-40	43	50	14	28.0%	10	20.0%	3	6.0%	2	4.0%	2	4.0%	0	0.0%	12
41-45	39	48	8	16.7%	5	10.4%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	5
46-50	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>87</b>	<b>103</b>	<b>23</b>	<b>22.3%</b>	<b>15</b>	<b>14.6%</b>	<b>3</b>	<b>2.9%</b>	<b>2</b>	<b>1.9%</b>	<b>2</b>	<b>1.9%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>17</b>

註：

(1) 以上統計包括所有體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精及凍融胚胎移植的治療周期。

(2) 以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。

表 12

## 二零零九年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植一個胚胎的活產率以及多胎妊娠率（只包括使用凍融胚胎）

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	1	1	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
26-30	2	2	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
31-35	37	37	9	24.3%	9	24.3%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	9
36-40	62	63	7	11.1%	7	11.1%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	7
41-45	14	14	3	21.4%	3	21.4%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3
46-50	3	3	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>119</b>	<b>120</b>	<b>19</b>	<b>15.8%</b>	<b>19</b>	<b>15.8%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>19</b>

## 二零零九年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植兩個胚胎的活產率以及多胎妊娠率（只包括使用凍融胚胎）

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	3	4	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
26-30	44	47	20	42.6%	16	34.0%	7	14.9%	6	12.8%	6	12.8%	0	0.0%	22
31-35	181	209	83	39.7%	76	36.4%	26	12.4%	21	10.0%	21	10.0%	0	0.0%	97
36-40	216	255	71	27.8%	63	24.7%	10	3.9%	7	2.7%	7	2.7%	0	0.0%	70
41-45	59	69	13	18.8%	12	17.4%	2	2.9%	2	2.9%	2	2.9%	0	0.0%	14
46-50	3	3	1	33.3%	2	0.0%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>506</b>	<b>587</b>	<b>189</b>	<b>32.2%</b>	<b>167</b>	<b>28.4%</b>	<b>45</b>	<b>7.7%</b>	<b>36</b>	<b>6.1%</b>	<b>36</b>	<b>6.1%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>203</b>

## 二零零九年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植三個胚胎的活產率以及多胎妊娠率（只包括使用凍融胚胎）

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	2	2	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
26-30	13	15	4	26.7%	4	26.7%	1	6.7%	1	6.7%	1	6.7%	0	0.0%	5
31-35	54	59	17	28.8%	15	25.4%	6	10.2%	5	8.5%	5	8.5%	0	0.0%	20
36-40	67	70	26	37.1%	23	32.9%	3	4.3%	3	4.3%	3	4.3%	0	0.0%	26
41-45	35	38	10	26.3%	7	18.4%	3	7.9%	3	7.9%	3	7.9%	0	0.0%	10
46-50	3	3	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
51-55	1	1	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>175</b>	<b>188</b>	<b>57</b>	<b>30.3%</b>	<b>49</b>	<b>26.1%</b>	<b>13</b>	<b>6.9%</b>	<b>12</b>	<b>6.4%</b>	<b>12</b>	<b>6.4%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>61</b>

## 二零零九年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植四個或以上胚胎的活產率以及多胎妊娠率（只包括使用凍融胚胎）

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
26-30	1	1	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
31-35	3	4	2	50.0%	1	25.0%	1	25.0%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	1
36-40	29	35	11	31.4%	10	28.6%	2	5.7%	2	5.7%	2	5.7%	0	0.0%	12
41-45	21	26	3	11.5%	3	11.5%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3
46-50	1	1	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
51-55	1	1	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>56</b>	<b>68</b>	<b>16</b>	<b>23.5%</b>	<b>14</b>	<b>20.6%</b>	<b>3</b>	<b>4.4%</b>	<b>2</b>	<b>2.9%</b>	<b>2</b>	<b>2.9%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>16</b>

註：

- (1) 以上統計包括所有體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精及凍融胚胎移植的治療周期。  
(2) 以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。

**表 13**

**二零零九年度按移植胚胎的數量統計活產率及多胎妊娠率**

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

移植胚胎數量	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	多胎妊娠	多胎妊娠率	活產	活產率
1	321	47	14.6%	1	0.3%	45	14.0%
2	1438	494	34.4%	137	9.5%	440	30.6%
3	564	167	29.6%	33	5.9%	128	22.7%
4 或以上	164	38	23.2%	6	3.7%	27	16.5%

表 14

## 二零零九年度按年齡組別統計使用新鮮或凍融卵母細胞的治療及活產率

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	使用新鮮卵母細胞的體外受精治療					年齡	使用凍融卵母細胞的體外受精治療				
	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率		治療周期	持續妊娠數目	持續妊娠率	活產	活產率
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	7	1	14.3%	1	14.3%	21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用
26-30	126	45	35.7%	43	34.1%	26-30	0	不適用	不適用	不適用	不適用
31-35	548	191	34.9%	160	29.2%	31-35	1	1	100.0%	1	100.0%
36-40	753	200	26.6%	168	22.3%	36-40	3	0	0.0%	不適用	不適用
41-45	261	25	9.6%	16	6.1%	41-45	0	不適用	不適用	不適用	不適用
46-50	20	2	10.0%	2	10.0%	46-50	0	不適用	不適用	不適用	不適用
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>1715</b>	<b>464</b>	<b>27.1%</b>	<b>390</b>	<b>22.7%</b>	<b>總數：</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>25.0%</b>	<b>1</b>	<b>25.0%</b>

註：

- (1) 以上統計包括所有體外受精及細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期。  
(2) 以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。

表 15

## 二零零九年度進行不同生殖科技程序的治療結果

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

	生殖科技程序																	
	體外受精			輸卵管內配子移植			輸卵管內合子移植/ 輸卵管內核前階段移植			細胞漿內精子注入法加 體外受精			細胞漿內精子注入法加 輸卵管內核前階段移植			細胞漿內精子注入法加 顯微注射輸卵管內移植		
	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數
病人數目	533	4	537	0	0	0	0	0	0	1038	23	1061	3	0	3	0	0	0
已開始周期數目	559	4	563	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1194	26	1220	3	不適用	3	不適用	不適用	不適用
胚胎移植次數	490	4	494	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1023	14	1037	3	不適用	3	不適用	不適用	不適用
移植胚胎數量 (/ 治療周期)	2.0	2.3	2.0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.4	2.6	2.4	3.3	不適用	3.3	不適用	不適用	不適用
- 新鮮胚胎	2.0	2.3	2.0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.4	2.6	2.4	3.3	不適用	3.3	不適用	不適用	不適用
- 凍融胚胎	0	0	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.9	2.6	2.1	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
配子移植次數	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
已移植的卵母細胞數量 (/ 治療周期)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
- 新鮮卵母細胞	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
- 凍融卵母細胞	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
臨牀妊娠個案宗數	193	3	196	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	372	7	379	1	不適用	1	不適用	不適用	不適用
沒有成孕個案宗數@	366	1	367	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	820	19	839	2	不適用	2	不適用	不適用	不適用
流產個案宗數 (自然流產)	31#	0	31#	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	63	3	66	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
葡萄胎個案宗數	0	0	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0	0	0	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
宮外妊娠個案宗數	2	0	2	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	10	0	10	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
宮內外同時妊娠個案宗數	2#	0	2#	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1	0	1	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
終止妊娠個案宗數	0	0	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0	0	0	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
持續妊娠個案宗數	159	3	162	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	298	4	302	1	不適用	1	不適用	不適用	不適用
持續妊娠率*	28.4%	75.0%	28.8%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	25.0%	15.4%	24.8%	33.3%	不適用	33.3%	不適用	不適用	不適用
活產個案宗數	143	3	146	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	241	4	245	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
活產率	25.6%	75.0%	25.9%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	20.2%	15.4%	20.1%	0.0%	不適用	0.0%	不適用	不適用	不適用
失去聯絡, 無法跟進個案宗數	0	0	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2	0	2	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
臨牀妊娠率 (/ 已開始周期數目)	34.5%	75.0%	34.8%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	31.2%	26.9%	31.1%	33.3%	不適用	33.3%	不適用	不適用	不適用
臨牀妊娠率 (/ 移植)	39.4%	75.0%	39.7%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	36.4%	50.0%	36.5%	33.3%	不適用	33.3%	不適用	不適用	不適用
持續妊娠率 (/ 已開始周期數目)	28.4%	75.0%	28.8%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	25.0%	15.4%	24.8%	33.3%	不適用	33.3%	不適用	不適用	不適用
持續妊娠率 (/ 移植)	32.4%	75.0%	32.8%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	29.1%	28.6%	29.1%	33.3%	不適用	33.3%	不適用	不適用	不適用
多胎妊娠率	9.7%	25.0%	9.6%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	4.9%	7.7%	5.0%	0.0%	不適用	0.0%	不適用	不適用	不適用
- 雙胞胎	9.3%	25.0%	9.2%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	4.9%	7.7%	4.9%	0.0%	不適用	0.0%	不適用	不適用	不適用
- 三胞胎	0.4%	25.0%	0.4%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	不適用	0.0%	不適用	不適用	不適用
- 四胞胎或以上	0.0%	0.0%	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	不適用	0.0%	不適用	不適用	不適用

表 15 (續)

二零零九年度進行不同生殖科技程序的治療結果

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

	生殖科技程序										
	代母懷孕		凍融胚胎移植			使用凍融卵母細胞的細胞漿內精子注入法加體外受精			其他		
	自用	總數	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數
病人數目	0	0	784	33	817	3	0	3	17	0	17
已開始周期數目	不適用	不適用	938	47	985	4	不適用	4	17	不適用	17
胚胎移植次數	不適用	不適用	922	46	968	3	不適用	3	0	不適用	不適用
移植胚胎數量 (/ 治療周期)	不適用	不適用	2.2	2.6	2.2	3	不適用	3	不適用	不適用	不適用
- 新鮮胚胎	不適用	不適用	2.2	2.5	2.3	3	不適用	3	不適用	不適用	不適用
- 凍融胚胎	不適用	不適用	2.2	2.6	2.2	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
配子移植次數	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
已移植的卵母細胞數量 (/ 治療周期)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
- 新鮮卵母細胞	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
- 凍融卵母細胞	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
臨牀妊娠個案宗數	不適用	不適用	338	11	349	1	不適用	1	不適用	不適用	不適用
沒有成孕個案宗數@	不適用	不適用	597	36	633	3	不適用	3	不適用	不適用	不適用
流產個案宗數 (自然流產)	不適用	不適用	55	5	60	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
葡萄胎個案宗數	不適用	不適用	0	0	0	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
宮外妊娠個案宗數	不適用	不適用	4	0	4	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
宮內外同時妊娠個案宗數	不適用	不適用	1	0	1	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
終止妊娠個案宗數	不適用	不適用	1	0	1	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
持續妊娠個案宗數	不適用	不適用	277	6	283	1	不適用	1	不適用	不適用	不適用
持續妊娠率*	不適用	不適用	29.5%	12.8%	28.7%	25.0%	不適用	25.0%	不適用	不適用	不適用
活產個案宗數	不適用	不適用	244	6	250	1	不適用	1	不適用	不適用	不適用
活產率	不適用	不適用	26.0%	12.8%	25.4%	25.0%	不適用	25.0%	不適用	不適用	不適用
失去聯絡，無法跟進個案宗數	不適用	不適用	3	0	3	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
臨牀妊娠率 (/ 已開始周期數目)	不適用	不適用	36.0%	23.4%	35.4%	25.0%	不適用	25.0%	不適用	不適用	不適用
臨牀妊娠率 (/ 移植)	不適用	不適用	36.7%	23.9%	36.1%	33.3%	不適用	33.3%	不適用	不適用	不適用
持續妊娠率 (/ 已開始周期數目)	不適用	不適用	29.5%	12.8%	28.7%	25.0%	不適用	25.0%	不適用	不適用	不適用
持續妊娠率 (/ 移植)	不適用	不適用	30.0%	13.0%	29.2%	33.3%	不適用	33.3%	不適用	不適用	不適用
多胎妊娠率	不適用	不適用	6.3%	4.3%	6.2%	0.0%	不適用	0.0%	不適用	不適用	不適用
- 雙胞胎	不適用	不適用	6.3%	4.3%	6.2%	0.0%	不適用	0.0%	不適用	不適用	不適用
- 三胞胎	不適用	不適用	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	不適用	0.0%	不適用	不適用	不適用
- 四胞胎或以上	不適用	不適用	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	不適用	0.0%	不適用	不適用	不適用

@ "沒有成孕個案宗數" 是計算生殖科技治療中心所呈報的已開始而其妊娠結果為"沒有成孕"的治療周期，當中包括放棄及選擇把胚胎儲蓄的治療周期。

# 其中一個個案涉及雙胎妊娠，故此單一治療周期中得出兩個不同治療結果 (流產及宮內外同時妊娠)。

\* "持續妊娠率" = 持續妊娠個案宗數 / 已開始周期數目 x 100%

註：

(1) "自用" 指使用病人自己的配子/ 胚胎；"捐贈" 指使用捐贈配子/ 胚胎。

(2) 生殖科技程序包括：體外受精、輸卵管內配子移植、輸卵管內合子移植、輸卵管內核前階段移植、細胞漿內精子注入法、顯微注射輸卵管內移植及胚胎移植。以上統計不包括夫精人工授精治療程序。

(3) "其他" 包括三個冷凍卵母細胞的治療周期，十四個在抽取卵母細胞期間或在顯微操控附舉抽精/ 附舉抽精期間失敗的治療周期。

**表 16**

二零零九年度進行子宮內授精的治療結果〔包括在過程中有刺激卵巢排卵及沒有刺激卵巢排卵〕

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

	夫精人工授精-子宮內授精
病人數目	2520
已開始周期數目	3599
有進行子宮內授精的周期數目	3594
臨牀妊娠個案宗數	471
沒有成孕個案宗數	3101
流產個案宗數〔自然流產〕	72
葡萄胎個案宗數	0
宮外妊娠個案宗數	3
宮內外同時妊娠個案宗數	0
終止妊娠個案宗數	1
持續妊娠個案宗數	395
持續妊娠率	11.0%
活產個案宗數	305
活產率	8.5%
失去聯絡，無法跟進個案宗數	27
臨牀妊娠率( /已開始周期數目)	13.1%
臨牀妊娠率( /已進行子宮內授精的治療周期數目)	13.1%
持續妊娠率( /已開始周期數目)	11.0%
持續妊娠率( /已進行子宮內授精的治療周期數目)	11.0%
多胎妊娠率	1.5%
- 雙胞胎	1.4%
- 三胞胎	0.1%
- 四胞胎或以上	0.0%

**表 17**

二零零九年度按年齡組別及不育診斷統計接受生殖科技治療的人數〔不包括他精人工授精及夫精人工授精〕

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

不育診斷	年齡組別〔病人數目〕									總數
	18-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56 或以上	
男性問題	0	5	61	271	312	49	6	0	0	<b>704</b>
輸卵管問題	0	2	14	52	72	14	0	0	0	<b>154</b>
子宮內膜異位	0	0	2	16	37	6	1	0	0	<b>62</b>
免疫問題	0	0	0	1	2	0	0	0	0	<b>3</b>
輸卵管 - 盤腔問題	0	0	9	48	52	6	0	0	0	<b>115</b>
排卵問題	0	0	13	19	22	9	0	2	0	<b>65</b>
原因不明	0	0	6	40	103	31	2	0	0	<b>182</b>
其他成因	0	0	1	12	19	35	5	0	0	<b>72</b>
多個成因 - 女性加男性問題	0	1	37	200	255	120	10	0	0	<b>623</b>
多個成因 - 只有女性問題	0	0	17	62	73	32	2	0	0	<b>186</b>

註：

以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。

**表 18**

二零零九年度按年齡組別及不育診斷統計接受夫精人工授精治療的人數

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

不育診斷	年齡組別〔病人數目〕									
	18-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56 或以上	總數
男性問題	0	6	55	348	308	51	3	0	0	<b>771</b>
子宮內膜異位	0	0	11	50	42	7	0	0	0	<b>110</b>
排卵問題	0	0	33	109	85	9	0	0	0	<b>236</b>
原因不明	0	2	42	247	250	65	2	0	0	<b>608</b>
其他成因	0	0	14	70	98	58	1	0	0	<b>241</b>
多個成因 - 女性加男性問題	0	4	33	174	167	40	1	0	0	<b>419</b>
多個成因 - 只有女性問題	0	1	13	41	57	25	0	0	0	<b>137</b>

註：

以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。

**表 19**

二零零九年度按年齡組別及治療原因統計接受他精人工授精治療的人數

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

治療原因	年齡組別〔病人數目〕									
	18-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56 或以上	總數
阻塞性無精症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非阻塞性無精症	0	0	0	2	2	0	1	0	0	5
精液質素欠佳但不欲接受細胞漿內精子注入法的夫婦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
遺傳問題	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男方患有傳染病〔例如愛滋病病毒感染〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嚴重的攔因子同種免疫作用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：

以上病人的年齡是以丈夫的年齡計算。

**表 20****二零零九年度按不育診斷統計女性接受生殖科技治療周期的活產率***(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)*

不育診斷	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率
男性問題	1897	366	19.3%	327	17.2%
輸卵管問題	169	47	27.8%	36	21.3%
子宮內膜異位	219	32	14.6%	27	12.3%
免疫問題	3	2	66.7%	0	0.0%
輸卵管 - 盤腔問題	150	52	34.7%	50	33.3%
排卵問題	395	78	19.7%	58	14.7%
原因不明	1038	164	15.8%	132	12.7%
其他成因	415	57	13.7%	42	10.1%
多個成因 - 女性加男性問題	1625	263	16.2%	212	13.0%
多個成因 - 只有女性問題	469	82	17.5%	60	12.8%
<b>總數：</b>	<b>6380</b>	<b>1143</b>	<b>17.9%</b>	<b>944</b>	<b>14.8%</b>

註：

由於上述不育診斷不適用於接受他精人工授精的病人，故此上述數據並不包括他精人工授精的治療周期。

**表 21**

二零零九年度用於研究而儲存或使用的配子或胚胎的數目

物料	用於研究而儲存的累計數目
胚胎	847
卵子(卵母細胞)	7
精液樣本	26

物料	已用於研究的累計數目
胚胎	24

**表 22**

過往及現在進行的研究項目〔截至二零零九年十二月〕

年份	持牌中心	研究項目名稱	項目期限 (月數)	已呈交項目報告	
				是	否
2008	-	-	-	-	-
2009	(i) 香港大學 - 瑪麗醫院種植前遺傳基因診斷中心	(i) 種植前脊髓肌肉萎縮症之基因診斷	(i) 36 個月		✓ (見註)
	(ii) 香港大學婦產科	(ii) 細胞外基質在培養人類胚胎幹細胞方面的作用	(ii) 36 個月		✓ (見註)
<b>總數：</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>0</b>	<b>2</b>

註：

研究項目報告須於研究完成後三個月內交回管理局。