

表 1

二零一三年度生殖科技中心所儲存的配子及胚胎的數目

儲存	截至二零一三年十二月三十一日
胚胎	19925
卵子 (卵母細胞)	206
精液樣本	4740

表 2

二零一三年度配子捐贈人的年齡分布

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡組別	女捐贈人	%	男捐贈人	%	總數
18-20	2	5.6%	3	11.5%	5
21-25	12	33.3%	5	19.2%	17
26-30	12	33.3%	5	19.2%	17
31-35	9	25.0%	7	26.9%	16
36-40	1	2.8%	5	19.2%	6
41-45	0	0.0%	1	3.8%	1
46-50	0	0.0%	0	0.0%	0
51-55	0	0.0%	0	0.0%	0
56 或以上	0	0.0%	0	0.0%	0
總數:	36	100.0%	26	100.0%	62

註：

捐贈人是指在二零一三年度曾使用其捐贈配子的捐贈人數目。

表 3

二零一三年度胚胎捐贈人的年齡分布

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡組別	女捐贈人	%	男捐贈人	%	總數
18-20	0	0.0%	0	0.0%	0
21-25	0	0.0%	0	0.0%	0
26-30	0	0.0%	0	0.0%	0
31-35	2	100.0%	1	50.0%	3
36-40	0	0.0%	1	50.0%	1
41-45	0	0.0%	0	0.0%	0
46-50	0	0.0%	0	0.0%	0
51-55	0	0.0%	0	0.0%	0
總數:	2	100.0%	2	100.0%	4

註：

男性及女性捐贈人均被計算在內。

表 4

二零一三年度配子及胚胎的捐贈數目

捐贈物料	捐贈人數目	捐贈數目
精液	26	39
卵子(卵母細胞)	20	20
胚胎	0	0

註：

捐贈人是指在二零一三年度曾捐贈配子的捐贈人數目。

表 5

二零一三年度進行他精人工授精的活產結果

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

他精人工授精的病人數目	13
他精人工授精的治療周期數目	27
臨牀妊娠	5
臨牀妊娠率	18.5%
持續妊娠	4
持續妊娠率	14.8%
他精人工授精的活產總數	4
他精人工授精的活產率	14.8%
他精人工授精的單胎活產	4
他精人工授精的雙胞胎活產	0
他精人工授精的三胞胎或以上活產	0
他精人工授精的多胎活產	0.0%
出生嬰兒總數	4

表 6

二零一三年度使用捐贈配子及胚胎的活產結果〔除他精人工授精以外的生殖科技程序〕

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

	捐贈精子	捐贈卵子(卵母細胞)	捐贈胚胎	總數
病人數目	21	36	3	60
治療周期數目	28	43	3	74
胚胎移植	25	35	3	63
臨牀妊娠	12	21	2	35
臨牀妊娠率	42.9%	48.8%	66.7%	47.3%
持續妊娠	9	16	2	27
持續妊娠率	32.1%	37.2%	66.7%	36.5%
活產總數	9	9	2	20
活產率	32.1%	20.9%	66.7%	27.0%
單胎活產	7	8	1	16
雙胞胎活產	2	1	1	4
三胞胎或以上活產	0	0	0	0
多胎活產	7.1%	2.3%	33.3%	5.4%
出生嬰兒總數	11	10	3	24

註：

生殖科技程序包括：體外受精、體外受精/細胞漿內精子注入法、輸卵管內配子移植、輸卵管內合子移植、顯微注射輸卵管內移植及輸卵管內核前階段移植。

表 7

二零一三年度生殖科技程序的種類

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

生殖科技程序的種類	病人數目	治療周期數目
體外受精 - 胚胎移植	918	956
體外受精 + 細胞漿內精子注入法	3258	3904
輸卵管內配子移植	0	0
輸卵管內合子移植 / 輸卵管內核前階段移植	0	0
凍融胚胎移植	2536	3298
夫精人工授精治療	3162	4573
其他	98	125
總數：	9972	12856

註：

(1) "其他" 包括44 個冷凍卵母細胞的治療周期〔涉及32 名病人〕，49 個〔涉及48 名病人〕在抽取卵母細胞期間或在抽精期間〔使用顯微外科附睪精子吸取技術 / 睪丸精子提取技術〕失敗的治療周期、27 個〔涉及13 名病人〕他精人工授精的治療周期以及5 個〔涉及5 名病人〕細胞漿內精子注入法加顯微注射輸卵管內移植的治療周期。

(2) 在12856 個治療周期中，當中826 個治療周期涉及其他種類的顯微操控技術，例如輔助孵化、植入前基因診斷、顯微外科附睪精子吸取技術、睪丸精子吸取技術或睪丸精子提取技術。

表 8

二零一三年度按年齡組別統計女性接受體外受精治療的活產率（包括同時進行細胞漿內精子注入法及沒有同時進行細胞漿內精子注入法的治療周期）

（根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料）

年齡	體外受精（同時進行細胞漿內精子注入法）					年齡	體外受精（沒有同時進行細胞漿內精子注入法）				
	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率		治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	37	9	24.3%	6	16.2%	21-25	4	0	0.0%	0	0.0%
26-30	313	91	29.1%	79	25.2%	26-30	103	30	29.1%	28	27.2%
31-35	1086	307	28.3%	272	25.0%	31-35	356	87	24.4%	78	21.9%
36-40	1500	317	21.1%	271	18.1%	36-40	402	80	19.9%	69	17.2%
41-45	889	75	8.4%	44	4.9%	41-45	87	3	3.4%	3	3.4%
46-50	79	1	1.3%	1	1.3%	46-50	4	1	25.0%	1	25.0%
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用
總數：	3904	800	20.5%	673	17.2%	總數：	956	201	21.0%	179	18.7%

年齡	體外受精（包括所有治療周期）				
	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	41	9	22.0%	6	14.6%
26-30	416	121	29.1%	107	25.7%
31-35	1442	394	27.3%	350	24.3%
36-40	1902	397	20.9%	340	17.9%
41-45	976	78	8.0%	47	4.8%
46-50	83	2	2.4%	2	2.4%
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用
總數：	4860	1001	20.6%	852	17.5%

註：
以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。

表 9

二零一三年度按年齡組別統計女性接受不同生殖科技程序的活產率

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	體外受精-胚胎移植					年齡	輸卵管內配子移植				
	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率		治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	4	0	0.0%	0	0.0%	21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用
26-30	103	30	29.1%	28	27.2%	26-30	0	不適用	不適用	不適用	不適用
31-35	356	87	24.4%	78	21.9%	31-35	0	不適用	不適用	不適用	不適用
36-40	402	80	19.9%	69	17.2%	36-40	0	不適用	不適用	不適用	不適用
41-45	87	3	3.4%	3	3.4%	41-45	0	不適用	不適用	不適用	不適用
46-50	4	1	25.0%	1	25.0%	46-50	0	不適用	不適用	不適用	不適用
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用
總數：	956	201	21.0%	179	18.7%	總數：	0	不適用	不適用	不適用	不適用

年齡	輸卵管內合子移植/輸卵管內核前階段移植					年齡	夫精人工授精-子宮內授精				
	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率		治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用	21-25	25	4	16.0%	2	8.0%
26-30	0	不適用	不適用	不適用	不適用	26-30	424	58	13.7%	46	10.8%
31-35	0	不適用	不適用	不適用	不適用	31-35	2057	260	12.6%	215	10.5%
36-40	0	不適用	不適用	不適用	不適用	36-40	1612	141	8.7%	124	7.7%
41-45	0	不適用	不適用	不適用	不適用	41-45	371	13	3.5%	8	2.2%
46-50	0	不適用	不適用	不適用	不適用	46-50	13	0	0.0%	0	0.0%
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用
總數：	0	不適用	不適用	不適用	不適用	總數：	4502	476	10.6%	395	8.8%

註：
以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。

表 10

二零一三年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植一個胚胎的活產率以及多胎妊娠率〔包括使用新鮮及凍融胚胎〕

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈文的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
21-25	16	18	6	33.3%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4
26-30	135	149	54	36.2%	52	34.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	52
31-35	401	465	144	31.0%	131	28.2%	3	0.6%	1	0.2%	1	0.2%	0	0.0%	132
36-40	426	476	82	17.2%	69	14.5%	2	0.4%	2	0.4%	2	0.4%	0	0.0%	71
41-45	163	176	11	6.3%	6	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6
46-50	10	10	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
51-55	1	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
總數：	1152	1295	298	23.0%	262	20.2%	5	0.4%	3	0.2%	3	0.2%	0	0.0%	265

二零一三年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植兩個胚胎的活產率以及多胎妊娠率〔包括使用新鮮及凍融胚胎〕

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈文的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
21-25	29	35	15	42.9%	13	37.1%	5	14.3%	5	14.3%	5	14.3%	0	0.0%	18
26-30	299	360	175	48.6%	154	42.8%	52	14.4%	42	11.7%	42	11.7%	0	0.0%	196
31-35	1137	1422	587	41.3%	512	36.0%	167	11.7%	144	10.1%	143	10.1%	1	0.1%	657
36-40	1423	1761	553	31.4%	468	26.6%	101	5.7%	78	4.4%	78	4.4%	0	0.0%	546
41-45	442	560	85	15.2%	57	10.2%	6	1.1%	2	0.4%	2	0.4%	0	0.0%	59
46-50	26	28	3	10.7%	2	7.1%	1	3.6%	1	3.6%	1	3.6%	0	0.0%	3
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
總數：	3356	4166	1418	34.0%	1206	28.9%	332	8.0%	272	6.5%	271	6.5%	1	0.0%	1479

二零一三年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植三個胚胎的活產率以及多胎妊娠率〔包括使用新鮮及凍融胚胎〕

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈文的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
21-25	3	3	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1
26-30	21	21	10	47.6%	8	38.1%	3	14.3%	2	9.5%	2	9.5%	0	0.0%	10
31-35	121	131	55	42.0%	49	37.4%	17	13.0%	14	10.7%	14	10.7%	0	0.0%	63
36-40	391	449	139	31.0%	122	27.2%	35	7.8%	29	6.5%	28	6.2%	1	0.2%	152
41-45	263	327	57	17.4%	39	11.9%	5	1.5%	3	0.9%	3	0.9%	0	0.0%	42
46-50	26	38	2	5.3%	2	5.3%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
總數：	825	969	264	27.2%	221	22.8%	61	6.3%	48	5.0%	47	4.9%	1	0.1%	270

二零一三年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植四個或以上胚胎的活產率以及多胎妊娠率〔包括使用新鮮及凍融胚胎〕

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈文的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
26-30	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
31-35	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
36-40	2	2	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
41-45	1	1	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1
46-50	1	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
總數：	4	4	1	25.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1

註：

- (1) 以上統計包括所有體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精及凍融胚胎移植的治療周期。
- (2) 以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。

表 11

二零一三年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植一個胚胎的活產率以及多胎妊娠率（只包括使用新鮮胚胎）

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈文的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
21-25	9	9	4	44.4%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2
26-30	77	77	26	33.8%	25	32.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25
31-35	226	228	77	33.8%	71	31.1%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	71
36-40	209	216	25	11.6%	19	8.8%	1	0.5%	1	0.5%	1	0.5%	0	0.0%	20
41-45	103	106	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
46-50	6	6	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
56或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
總數：	630	642	134	20.9%	117	18.2%	2	0.3%	1	0.2%	1	0.2%	0	0.0%	118

二零一三年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植兩個胚胎的活產率以及多胎妊娠率（只包括使用新鮮胚胎）

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈文的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
21-25	12	12	5	41.7%	4	33.3%	3	25.0%	3	25.0%	3	25.0%	0	0.0%	7
26-30	157	158	81	51.3%	69	43.7%	21	13.3%	15	9.5%	15	9.5%	0	0.0%	84
31-35	661	688	281	40.8%	247	35.9%	80	11.6%	66	9.6%	65	9.4%	1	0.1%	314
36-40	888	928	296	31.9%	252	27.2%	58	6.3%	47	5.1%	47	5.1%	0	0.0%	299
41-45	263	288	42	14.6%	27	9.4%	2	0.7%	1	0.3%	1	0.3%	0	0.0%	28
46-50	15	16	1	6.3%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
56或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
總數：	1996	2090	706	33.8%	600	28.7%	164	7.8%	132	6.3%	131	6.3%	1	0.0%	733

二零一三年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植三個胚胎的活產率以及多胎妊娠率（只包括使用新鮮胚胎）

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈文的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
21-25	1	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
26-30	6	6	4	66.7%	3	50.0%	1	16.7%	1	16.7%	1	16.7%	0	0.0%	4
31-35	51	54	25	46.3%	22	40.7%	7	13.0%	5	9.3%	5	9.3%	0	0.0%	27
36-40	216	230	68	29.6%	51	22.2%	14	6.1%	12	5.2%	11	4.8%	1	0.4%	64
41-45	153	168	28	16.7%	17	10.1%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17
46-50	12	15	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
56或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
總數：	439	474	125	26.4%	93	19.6%	23	4.9%	18	3.8%	17	3.6%	1	0.2%	112

二零一三年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植四個或以上胚胎的活產率以及多胎妊娠率（只包括使用新鮮胚胎）

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈文的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
26-30	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
31-35	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
36-40	2	2	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
41-45	1	1	1	100.0%	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1
46-50	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
56或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
總數：	3	3	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	不適用	0	0.0%	1

註：

(1) 以上統計包括所有體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精及凍融胚胎移植的治療周期。

(2) 以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。

表 12

二零一三年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植一個胚胎的活產率以及多胎妊娠率〔只包括使用凍融胚胎〕

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
21-25	8	9	2	22.2%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2
26-30	66	72	28	38.9%	27	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27
31-35	203	236	67	28.4%	60	25.4%	1	0.4%	1	0.4%	1	0.4%	0	0.0%	61
36-40	231	257	57	22.2%	50	19.5%	1	0.4%	1	0.4%	1	0.4%	0	0.0%	51
41-45	63	70	9	12.9%	6	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6
46-50	4	4	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
51-55	1	1	1	100.0%	0	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
總數：	576	649	164	25.3%	145	22.3%	2	0.3%	2	0.3%	2	0.3%	0	0.0%	147

二零一三年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植兩個胚胎的活產率以及多胎妊娠率〔只包括使用凍融胚胎〕

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
21-25	21	23	10	43.5%	9	39.1%	2	8.7%	2	8.7%	2	8.7%	0	0.0%	11
26-30	169	202	93	46.0%	84	41.6%	31	15.3%	27	13.4%	27	13.4%	0	0.0%	111
31-35	602	731	306	41.9%	265	36.3%	86	11.8%	78	10.7%	78	10.7%	0	0.0%	343
36-40	692	834	259	31.1%	217	26.0%	44	5.3%	31	3.7%	31	3.7%	0	0.0%	248
41-45	223	279	44	15.8%	31	11.1%	4	1.4%	1	0.4%	1	0.4%	0	0.0%	32
46-50	13	13	2	15.4%	1	7.7%	1	7.7%	1	7.7%	1	7.7%	0	0.0%	2
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
總數：	1720	2082	714	34.3%	607	29.2%	168	8.1%	140	6.7%	140	6.7%	0	0.0%	747

二零一三年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植三個胚胎的活產率以及多胎妊娠率〔只包括使用凍融胚胎〕

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
21-25	2	2	1	50.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1
26-30	15	15	6	40.0%	5	33.3%	2	13.3%	1	6.7%	1	6.7%	0	0.0%	6
31-35	72	78	31	39.7%	28	35.9%	10	12.8%	9	11.5%	9	11.5%	0	0.0%	37
36-40	206	225	72	32.0%	62	27.6%	21	9.3%	17	7.6%	17	7.6%	0	0.0%	79
41-45	143	168	30	17.9%	23	13.7%	4	2.4%	3	1.8%	3	1.8%	0	0.0%	26
46-50	18	26	2	7.7%	2	7.7%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
總數：	456	514	142	27.6%	121	23.5%	39	7.6%	30	5.8%	30	5.8%	0	0.0%	151

二零一三年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植四個或以上胚胎的活產率以及多胎妊娠率〔只包括使用凍融胚胎〕

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
26-30	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
31-35	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
36-40	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
41-45	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
46-50	1	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0
總數：	1	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0

註：

(1) 以上統計包括所有體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精及凍融胚胎移植的治療周期。

(2) 以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。

表 13

二零一三年度按移植胚胎的數量統計活產率及多胎妊娠率

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

移植胚胎數量	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	多胎妊娠	多胎妊娠率	活產	活產率
1	1295	298	23.0%	5	0.4%	262	20.2%
2	4166	1418	34.0%	332	8.0%	1206	28.9%
3	969	264	27.2%	61	6.3%	221	22.8%
4 或以上	4	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%

表 14

二零一三年度按年齡組別統計使用新鮮或凍融卵母細胞的治療及活產率

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	使用新鮮卵母細胞的體外受精治療					年齡	使用凍融卵母細胞的體外受精治療				
	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率		治療周期	持續妊娠數目	持續妊娠率	活產	活產率
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	38	8	21.1%	5	13.2%	21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用
26-30	369	111	30.1%	97	26.3%	26-30	3	1	33.3%	1	33.3%
31-35	1333	380	28.5%	340	25.5%	31-35	4	2	50.0%	2	50.0%
36-40	1766	391	22.1%	330	18.7%	36-40	6	0	0.0%	0	0.0%
41-45	867	78	9.0%	47	5.4%	41-45	5	0	0.0%	0	0.0%
46-50	73	2	2.7%	2	2.7%	46-50	0	不適用	不適用	不適用	不適用
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用
總數：	4446	970	21.8%	821	18.5%	總數：	18	3	16.7%	3	16.7%

註：

- (1) 以上統計包括所有體外受精及細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期。
- (2) 以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。

表 15

二零一三年度進行不同生殖科技程序的治療結果

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

	生殖科技程序																	
	體外受精			輸卵管內配子移植			輸卵管內合子移植/ 輸卵管內核前階段移植			細胞漿內精子注入法加 體外受精			細胞漿內精子注入法加 輸卵管內核前階段移植			細胞漿內精子注入法加 顯微注射輸卵管內移植		
	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數
病人數目	915	3	918	0	0	0	0	0	0	3235	23	3258	0	0	0	5	0	5
已開始周期數目	953	3	956	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3879	25	3904	不適用	不適用	不適用	5	不適用	5
胚胎移植次數	670	3	673	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2689	15	2704	不適用	不適用	不適用	2	不適用	2
移植胚胎數量 (/ 治療周期)	1.79	1.33	1.79	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.99	1.60	1.99	不適用	不適用	不適用	1.50	不適用	1.50
- 新鮮胚胎	1.78	1.00	1.77	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1.90	1.27	1.90	不適用	不適用	不適用	1.50	不適用	1.50
- 凍融胚胎	0.02	0.33	0.02	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.08	0.33	0.08	不適用	不適用	不適用	0.00	不適用	0.00
配子移植次數	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
已移植的卵母細胞數量 (/ 治療周期)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
- 新鮮卵母細胞	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
- 凍融卵母細胞	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
臨牀妊娠個案宗數	251	2	253	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	1002	10	1012	不適用	不適用	不適用	2	不適用	2
沒有成孕個案宗數@	695	1	696	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2865	15	2880	不適用	不適用	不適用	3	不適用	3
流產個案宗數 (自然流產)	45	1	46	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	170	1	171	不適用	不適用	不適用	1	不適用	1
葡萄胎個案宗數	0	0	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0	0	0	不適用	不適用	不適用	0	不適用	0
宮外妊娠個案宗數	6	0	6	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	31	1	32	不適用	不適用	不適用	0	不適用	0
宮內外同時妊娠個案宗數	0	0	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2	0	2	不適用	不適用	不適用	0	不適用	0
終止妊娠個案宗數	0	0	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6	1	7	不適用	不適用	不適用	0	不適用	0
持續妊娠個案宗數	200	1	201	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	793	7	800	不適用	不適用	不適用	1	不適用	1
持續妊娠率*	21.0%	33.3%	21.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	20.4%	28.0%	20.5%	不適用	不適用	不適用	20.0%	不適用	20.0%
活產個案宗數	178	1	179	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	666	7	673	不適用	不適用	不適用	0	不適用	0
活產率	18.7%	33.3%	18.7%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	17.2%	28.0%	17.2%	不適用	不適用	不適用	0.0%	不適用	0.0%
失去聯絡，無法跟進個案宗數	7	0	7	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	12	0	12	不適用	不適用	不適用	0	不適用	0
臨牀妊娠率 (/ 已開始周期數目)	26.3%	66.7%	26.5%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	25.8%	40.0%	25.9%	不適用	不適用	不適用	40.0%	不適用	40.0%
臨牀妊娠率 (/ 移植)	37.5%	66.7%	37.6%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	37.3%	66.7%	37.4%	不適用	不適用	不適用	100.0%	不適用	100.0%
持續妊娠率 (/ 已開始周期數目)	21.0%	33.3%	21.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	20.4%	28.0%	20.5%	不適用	不適用	不適用	20.0%	不適用	20.0%
持續妊娠率 (/ 移植)	29.9%	33.3%	29.9%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	29.5%	46.7%	29.6%	不適用	不適用	不適用	50.0%	不適用	50.0%
多胎妊娠率	4.0%	0.0%	4.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.9%	0.0%	3.9%	不適用	不適用	不適用	0.0%	不適用	0.0%
- 雙胞胎	4.0%	0.0%	4.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3.8%	0.0%	3.8%	不適用	不適用	不適用	0.0%	不適用	0.0%
- 三胞胎	0.0%	0.0%	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.1%	0.0%	0.1%	不適用	不適用	不適用	0.0%	不適用	0.0%
- 四胞胎或以上	0.0%	0.0%	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.0%	0.0%	0.0%	不適用	不適用	不適用	0.0%	不適用	0.0%

表 15 (續)

二零一三年度進行不同生殖科技程序的治療結果

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

	生殖科技程序										
	代母懷孕		凍融胚胎移植			使用凍融卵母細胞的細胞漿內精子注入法加體外受精			其他		
	自用	總數	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數
病人數目	0	0	2497	39	2536	14	3	17	79	1	80
已開始周期數目	不適用	不適用	3253	45	3298	15	3	18	92	1	93
胚胎移植次數	不適用	不適用	3208	45	3253	10	3	13	0	0	0
移植胚胎數量 (/ 治療周期)	不適用	不適用	1.95	2.00	1.95	2.40	1.67	2.23	不適用	不適用	不適用
- 新鮮胚胎	不適用	不適用	0.02	0.00	0.02	2.10	1.00	1.85	不適用	不適用	不適用
- 凍融胚胎	不適用	不適用	1.93	2.00	1.93	0.30	0.67	0.38	不適用	不適用	不適用
配子移植次數	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
已移植的卵母細胞數量 (/ 治療周期)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
- 新鮮卵母細胞	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
- 凍融卵母細胞	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
臨牀妊娠個案宗數	不適用	不適用	1261	23	1284	2	1	3	不適用	不適用	不適用
沒有成孕個案宗數@	不適用	不適用	1985	22	2007	13	2	15	不適用	不適用	不適用
流產個案宗數 (自然流產)	不適用	不適用	239	4	243	0	0	0	不適用	不適用	不適用
葡萄胎個案宗數	不適用	不適用	0	0	0	0	0	0	不適用	不適用	不適用
宮外妊娠個案宗數	不適用	不適用	19	0	19	0	0	0	不適用	不適用	不適用
宮內外同時妊娠個案宗數	不適用	不適用	1	0	1	0	0	0	不適用	不適用	不適用
終止妊娠個案宗數	不適用	不適用	0	0	0	0	0	0	不適用	不適用	不適用
持續妊娠個案宗數	不適用	不適用	1002	19	1021	2	1	3	不適用	不適用	不適用
持續妊娠率*	不適用	不適用	30.8%	42.2%	31.0%	13.3%	33.3%	16.7%	不適用	不適用	不適用
活產個案宗數	不適用	不適用	760	12	772	2	1	3	不適用	不適用	不適用
活產率	不適用	不適用	23.4%	26.7%	23.4%	13.3%	33.3%	16.7%	不適用	不適用	不適用
失去聯絡，無法跟進個案宗數	不適用	不適用	7	0	7	0	0	0	不適用	不適用	不適用
臨牀妊娠率 (/ 已開始周期數目)	不適用	不適用	38.8%	51.1%	38.9%	13.3%	33.3%	16.7%	不適用	不適用	不適用
臨牀妊娠率 (/ 移植)	不適用	不適用	39.3%	51.1%	39.5%	20.0%	33.3%	23.1%	不適用	不適用	不適用
持續妊娠率 (/ 已開始周期數目)	不適用	不適用	30.8%	42.2%	31.0%	13.3%	33.3%	16.7%	不適用	不適用	不適用
持續妊娠率 (/ 移植)	不適用	不適用	31.2%	42.2%	31.4%	20.0%	33.3%	23.1%	不適用	不適用	不適用
多胎妊娠率	不適用	不適用	6.3%	13.3%	6.4%	6.7%	0.0%	5.6%	不適用	不適用	不適用
- 雙胞胎	不適用	不適用	6.0%	13.3%	6.1%	6.7%	0.0%	5.6%	不適用	不適用	不適用
- 三胞胎	不適用	不適用	0.3%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	不適用	不適用	不適用
- 四胞胎或以上	不適用	不適用	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	不適用	不適用	不適用

@ " 沒有成孕個案宗數" 是計算生殖科技中心所呈報的已開始而其妊娠結果為" 沒有成孕" 的治療周期，當中包括放棄及選擇把胚胎儲存的治療周期。

* " 持續妊娠率" = 持續妊娠個案宗數 / 已開始周期數目 x 100%

註：

(1) " 自用" 指使用病人自己的配子 / 胚胎；" 捐贈" 指使用捐贈配子 / 胚胎。

(2) 生殖科技程序包括：體外受精、輸卵管內配子移植、輸卵管內合子移植、輸卵管內核前階段移植、細胞漿內精子注入法、顯微注射輸卵管內移植及胚胎移植。以上統計不包括夫精人工授精治療程序。

(3) " 其他" 包括44 個冷凍卵母細胞的治療周期 (涉及32 名病人)，49 個 (涉及48 名病人) 在抽取卵母細胞期間或在抽精期間 (使用顯微外科附辜精子吸取技術 / 辜丸精子提取技術) 失敗的治療周期。

表 16

二零一三年度進行子宮內授精的治療結果〔包括在過程中有刺激卵巢排卵及沒有刺激卵巢排卵〕

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

	夫精人工授精-子宮內授精
病人數目	3162
已開始周期數目	4573
有進行子宮內授精的周期數目	4502
臨牀妊娠個案宗數	572
沒有成孕個案宗數	3929
流產個案宗數〔自然流產〕	79
葡萄胎個案宗數	0
宮外妊娠個案宗數	14
宮內外同時妊娠個案宗數	0
終止妊娠個案宗數	2
持續妊娠個案宗數	477
持續妊娠率	10.4%
活產個案宗數	395
活產率	8.6%
失去聯絡，無法跟進個案宗數	72
臨牀妊娠率 (/已開始周期數目)	12.5%
臨牀妊娠率 (/已進行子宮內授精的治療周期數目)	12.7%
持續妊娠率 (/已開始周期數目)	10.4%
持續妊娠率 (/已進行子宮內授精的治療周期數目)	10.6%
多胎妊娠率	1.4%
- 雙胞胎	1.2%
- 三胞胎	0.2%
- 四胞胎或以上	0.0%

表 17

二零一三年度按年齡組別及不育診斷統計接受生殖科技治療的人數〔不包括他精人工授精及夫精人工授精〕

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

不育診斷	年齡組別〔病人數目〕									總數
	18-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56 或以上	
男性問題	0	17	135	526	559	112	6	0	0	1355
輸卵管問題	0	6	68	159	138	41	2	0	0	414
子宮內膜異位	0	0	12	68	82	10	0	0	0	172
免疫問題	0	0	2	7	7	0	0	0	0	16
輸卵管 - 盤腔問題	0	1	22	66	84	11	0	0	0	184
排卵問題	0	5	35	60	82	24	3	0	0	209
原因不明	0	5	33	192	282	72	2	0	0	586
其他成因	0	2	21	55	142	196	28	0	0	444
多個成因 - 女性加男性問題	0	12	91	349	576	281	22	0	0	1331
多個成因 - 只有女性問題	0	6	33	145	198	96	9	1	0	488

註：

以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。

表 18

二零一三年度按年齡組別及不育診斷統計接受夫精人工授精治療的人數

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

不育診斷	年齡組別〔病人數目〕									總數
	18-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56 或以上	
男性問題	0	6	110	501	403	55	2	0	0	1077
子宮內膜異位	0	0	3	49	34	6	0	0	0	92
排卵問題	0	4	38	165	108	25	2	0	0	342
原因不明	0	7	88	333	256	50	2	0	0	736
其他成因	0	1	22	92	156	78	6	0	0	355
多個成因 - 女性加男性問題	0	2	52	204	151	37	0	0	0	446
多個成因 - 只有女性問題	0	2	7	52	45	8	0	0	0	114

註：

以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。

表 19

二零一三年度按年齡組別及治療原因統計接受他精人工授精治療的人數

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

治療原因	年齡組別〔病人數目〕									總數
	18-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56 或以上	
阻塞性無精症	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
非阻塞性無精症	0	0	1	5	4	0	0	1	0	11
精液質素欠佳但不欲接受細胞漿內精子注入法的夫婦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
遺傳問題	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男方患有傳染病〔例如愛滋病病毒感染〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嚴重的癲因子同種免疫作用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：

以上病人的年齡是以丈夫的年齡計算。

表 20

二零一三年度按不育診斷統計女性接受生殖科技治療周期的活產率

(根據截至二零一三年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

不育診斷	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率
男性問題	3466	768	22.2%	677	19.5%
輸卵管問題	582	172	29.6%	144	24.7%
子宮內膜異位	358	68	19.0%	61	17.0%
免疫問題	26	8	30.8%	7	26.9%
輸卵管 - 盤腔問題	244	79	32.4%	69	28.3%
排卵問題	761	130	17.1%	105	13.8%
原因不明	1867	311	16.7%	269	14.4%
其他成因	1253	180	14.4%	137	10.9%
多個成因 - 女性加男性問題	3060	547	17.9%	453	14.8%
多個成因 - 只有女性問題	922	195	21.1%	163	17.7%
總數：	12539	2458	19.6%	2085	16.6%

註：

由於上述不育診斷不適用於接受他精人工授精的病人，故此上述數據並不包括他精人工授精的治療周期。

表 21

二零一三年度用於研究而儲存或使用的配子或胚胎的數目

物料	用於研究而儲存的累計數目
胚胎	868
卵子(卵母細胞)	7
精液樣本	26

物料	已用於研究的累計數目
胚胎	8

表 22

過往及現在進行的研究項目〔截至二零一四年十二月〕

年份	持牌中心	研究項目名稱	項目期限 (月數)	已呈交項目報告	
				是	否
2008	-	-	-	-	-
2009	(i) 香港大學 - 瑪麗醫院種植前遺傳基因診斷中心	(i) 種植前脊髓肌肉萎縮症之基因診斷	(i) 36 個月	✓	
	(ii) 香港大學婦產科	(ii) 細胞外基質在培養人類胚胎幹細胞方面的作用	(ii) 36 個月	✓	
2010	-	-	-	-	-
2011	(iii) 威爾斯親王醫院/香港中文大學輔助生育技術中心	(iii) A case-series study to establish preimplantation genetic screening (PGS) and its clinical application	(iii) 36 個月		✓ (見註)
2012	(iv) 香港大學婦產科	(iv) Role of microRNA lethal-7(let-7) on blastocyst formation in mice and human embryos	(iv) 36 個月		✓ (見註)
2013	(v) 香港大學婦產科	(v) A study on extent of aneuploidy in preimplantation human embryos	(v) 36 個月		✓ (見註)
總數：	5	5		2	3

註：

研究項目報告須於研究完成後三個月內交回管理局。