

表 10

二零一二年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植一個胚胎的活產率以及多胎妊娠率（包括使用新鮮及凍融胚胎）

(根據截至二零一二年十二月三十一日由生殖科技中心呈文的資料收集表格的資料)

| 年齡 | 病人數目 | 治療周期 | 持續妊娠 | 持續妊娠率 | 活產 | 活產率 | 持續多胎妊娠 | 持續多胎妊娠率 | 多胎活產 | 多胎活產率 | 雙胞胎活產 | 雙胞胎活產率 | 三胞胎或以上活產 | 三胞胎或以上活產率 | 嬰兒數目 |
|------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|------------|
| 18-20 | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 |
| 21-25 | 14 | 15 | 9 | 60.0% | 8 | 53.3% | 0 | 0.0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 8 |
| 26-30 | 122 | 136 | 54 | 39.7% | 44 | 32.4% | 3 | 2.2% | 3 | 2.2% | 3 | 2.2% | 0 | 0.0% | 47 |
| 31-35 | 351 | 398 | 114 | 28.6% | 94 | 23.6% | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 95 |
| 36-40 | 454 | 504 | 95 | 18.8% | 68 | 13.5% | 4 | 0.8% | 3 | 0.6% | 3 | 0.6% | 0 | 0.0% | 71 |
| 41-45 | 197 | 207 | 16 | 7.7% | 11 | 5.3% | 1 | 0.5% | 1 | 0.5% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 12 |
| 46-50 | 13 | 15 | 1 | 6.7% | 1 | 6.7% | 0 | 0.0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 |
| 51-55 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 |
| 56或以上 | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 |
| 總數： | 1153 | 1277 | 289 | 22.6% | 226 | 17.7% | 9 | 0.7% | 8 | 0.6% | 8 | 0.6% | 0 | 0.0% | 234 |

二零一二年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植兩個胚胎的活產率以及多胎妊娠率（包括使用新鮮及凍融胚胎）

(根據截至二零一二年十二月三十一日由生殖科技中心呈文的資料收集表格的資料)

| 年齡 | 病人數目 | 治療周期 | 持續妊娠 | 持續妊娠率 | 活產 | 活產率 | 持續多胎妊娠 | 持續多胎妊娠率 | 多胎活產 | 多胎活產率 | 雙胞胎活產 | 雙胞胎活產率 | 三胞胎或以上活產 | 三胞胎或以上活產率 | 嬰兒數目 |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 18-20 | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 |
| 21-25 | 46 | 63 | 25 | 39.7% | 21 | 39.7% | 12 | 19.0% | 10 | 15.9% | 10 | 15.9% | 0 | 0.0% | 31 |
| 26-30 | 298 | 376 | 166 | 44.1% | 138 | 36.7% | 42 | 11.2% | 34 | 9.0% | 33 | 8.8% | 1 | 0.3% | 173 |
| 31-35 | 1162 | 1518 | 586 | 38.6% | 501 | 33.0% | 144 | 9.5% | 127 | 8.4% | 125 | 8.2% | 2 | 0.1% | 630 |
| 36-40 | 1511 | 1952 | 578 | 29.6% | 470 | 24.1% | 122 | 6.3% | 92 | 4.7% | 85 | 4.4% | 7 | 0.4% | 569 |
| 41-45 | 489 | 598 | 79 | 13.2% | 53 | 8.9% | 13 | 2.2% | 7 | 1.2% | 7 | 1.2% | 0 | 0.0% | 60 |
| 46-50 | 28 | 36 | 4 | 11.1% | 2 | 5.6% | 1 | 2.8% | 1 | 2.8% | 1 | 2.8% | 0 | 0.0% | 3 |
| 51-55 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 |
| 56或以上 | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 |
| 總數： | 3535 | 4544 | 1438 | 31.6% | 1185 | 26.1% | 334 | 7.4% | 271 | 6.0% | 261 | 5.7% | 10 | 0.2% | 1466 |

二零一二年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植三個胚胎的活產率以及多胎妊娠率（包括使用新鮮及凍融胚胎）

(根據截至二零一二年十二月三十一日由生殖科技中心呈文的資料收集表格的資料)

| 年齡 | 病人數目 | 治療周期 | 持續妊娠 | 持續妊娠率 | 活產 | 活產率 | 持續多胎妊娠 | 持續多胎妊娠率 | 多胎活產 | 多胎活產率 | 雙胞胎活產 | 雙胞胎活產率 | 三胞胎或以上活產 | 三胞胎或以上活產率 | 嬰兒數目 |
|------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|------------|
| 18-20 | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 |
| 21-25 | 2 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 3 |
| 26-30 | 43 | 48 | 13 | 27.1% | 13 | 27.1% | 5 | 10.4% | 4 | 8.3% | 4 | 8.3% | 0 | 0.0% | 17 |
| 31-35 | 240 | 271 | 96 | 35.4% | 82 | 30.3% | 24 | 8.9% | 20 | 7.4% | 18 | 6.6% | 2 | 0.7% | 104 |
| 36-40 | 618 | 724 | 235 | 32.5% | 180 | 24.9% | 51 | 7.0% | 40 | 5.5% | 40 | 5.5% | 0 | 0.0% | 220 |
| 41-45 | 354 | 429 | 81 | 18.9% | 41 | 9.6% | 8 | 1.9% | 4 | 0.9% | 4 | 0.9% | 0 | 0.0% | 45 |
| 46-50 | 24 | 34 | 1 | 2.9% | 1 | 2.9% | 1 | 2.9% | 1 | 2.9% | 1 | 2.9% | 0 | 0.0% | 2 |
| 51-55 | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 |
| 56或以上 | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 |
| 總數： | 1281 | 1509 | 428 | 28.4% | 319 | 21.1% | 90 | 6.0% | 70 | 4.6% | 68 | 4.5% | 2 | 0.1% | 391 |

二零一二年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植四個或以上胚胎的活產率以及多胎妊娠率（包括使用新鮮及凍融胚胎）

(根據截至二零一二年十二月三十一日由生殖科技中心呈文的資料收集表格的資料)

| 年齡 | 病人數目 | 治療周期 | 持續妊娠 | 持續妊娠率 | 活產 | 活產率 | 持續多胎妊娠 | 持續多胎妊娠率 | 多胎活產 | 多胎活產率 | 雙胞胎活產 | 雙胞胎活產率 | 三胞胎或以上活產 | 三胞胎或以上活產率 | 嬰兒數目 |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|
| 18-20 | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 |
| 21-25 | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 |
| 26-30 | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 |
| 31-35 | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 |
| 36-40 | 19 | 21 | 5 | 23.8% | 5 | 23.8% | 2 | 9.5% | 1 | 4.8% | 1 | 4.8% | 0 | 0.0% | 6 |
| 41-45 | 34 | 45 | 11 | 24.4% | 9 | 20.0% | 2 | 4.4% | 0 | 0.0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 9 |
| 46-50 | 3 | 5 | 0 | 0.0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 |
| 51-55 | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 |
| 56或以上 | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 |
| 總數： | 56 | 71 | 16 | 22.5% | 14 | 19.7% | 4 | 5.6% | 1 | 1.4% | 1 | 1.4% | 0 | 0.0% | 15 |

註：

- (1) 以上統計包括所有體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精及凍融胚胎移植的治療周期。
(2) 以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。