

表 15

二零一二年進行不同生殖科技程序的治療結果

(根據截至二零一二年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

	生殖科技程序																	
	體外受精			輸卵管內配子移植			輸卵管內合子移植/ 輸卵管內核前階段移植			細胞漿內精子注入法加 體外受精			細胞漿內精子注入法加 輸卵管內核前階段移植			細胞漿內精子注入法加 顯微注射輸卵管內移植		
	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數
病人數目	828	4	832	1	0	1	0	0	0	3535	12	3547	0	0	0	0	0	0
已開始周期數目	886	4	890	1	0	1	不適用	不適用	不適用	4287	12	4299	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
胚胎移植次數	680	4	684	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3356	12	3368	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
移植胚胎數量 (/ 治療周期)	1.82	1.75	1.82	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.11	1.83	2.11	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
- 新鮮胚胎	1.82	1.75	1.82	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	2.07	1.83	2.07	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
- 凍融胚胎	0.00	0.00	0.00	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	0.04	0.00	0.04	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
配子移植次數	不適用	不適用	不適用	1	0	1	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
已移植的卵母細胞數量 (/ 治療周期)	不適用	不適用	不適用	3	不適用	3	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
- 新鮮卵母細胞	不適用	不適用	不適用	3	不適用	3	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
- 凍融卵母細胞	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
臨牀妊娠個案宗數	285	1	286	1	不適用	1	不適用	不適用	不適用	1183	8	1191	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
沒有成孕個案宗數@	601	3	604	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用	3104	4	3108	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
流產個案宗數 (自然流產)	27	0	27	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用	177	0	177	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
葡萄胎個案宗數	0	0	0	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用	0	0	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
宮外妊娠個案宗數	6	0	6	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用	27	0	27	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
宮內外同時妊娠個案宗數	0	0	0	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用	0	0	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
終止妊娠個案宗數	0	0	0	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用	4	0	4	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
持續妊娠個案宗數	252	1	253	1	不適用	1	不適用	不適用	不適用	969	8	977	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
持續妊娠率*	28.4%	25.0%	28.4%	100.0%	不適用	100.0%	不適用	不適用	不適用	22.6%	66.7%	22.7%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
活產個案宗數	208	1	209	1	不適用	1	不適用	不適用	不適用	751	5	756	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
活產率	23.5%	25.0%	23.5%	100.0%	不適用	100.0%	不適用	不適用	不適用	17.5%	41.7%	17.6%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
失去聯絡，無法跟進個案宗數	0	0	0	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用	6	0	6	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
臨牀妊娠率 (/ 已開始周期數目)	32.2%	25.0%	32.1%	100.0%	不適用	100.0%	不適用	不適用	不適用	27.6%	66.7%	27.7%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
臨牀妊娠率 (/ 移植)	41.9%	25.0%	41.8%	100.0%	不適用	100.0%	不適用	不適用	不適用	35.3%	66.7%	35.4%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
持續妊娠率 (/ 已開始周期數目)	28.4%	25.0%	28.4%	100.0%	不適用	100.0%	不適用	不適用	不適用	22.6%	66.7%	22.7%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
持續妊娠率 (/ 移植)	37.1%	25.0%	37.0%	100.0%	不適用	100.0%	不適用	不適用	不適用	28.9%	66.7%	29.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
多胎妊娠率	5.2%	0.0%	5.2%	0.0%	不適用	0.0%	不適用	不適用	不適用	4.5%	33.3%	4.6%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
- 雙胞胎	5.1%	0.0%	5.1%	0.0%	不適用	0.0%	不適用	不適用	不適用	4.3%	33.3%	4.4%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
- 三胞胎	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	不適用	0.0%	不適用	不適用	不適用	0.2%	0.0%	0.2%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
- 四胞胎或以上	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	不適用	0.0%	不適用	不適用	不適用	0.0%	0.0%	0.0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

表 15 (續)

二零一二年度進行不同生殖科技程序的治療結果

(根據截至二零一二年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

	生殖科技程序										
	代母懷孕		凍融胚胎移植			使用凍融卵母細胞的細胞漿內精子注入法加體外受精			其他		
	自用	總數	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數	自用	捐贈	總數
病人數目	0	0	2656	47	2703	7	0	7	93	0	93
已開始周期數目	不適用	不適用	3503	59	3562	7	不適用	7	103	不適用	103
胚胎移植次數	不適用	不適用	3409	59	3468	6	不適用	6	0	不適用	0
移植胚胎數量 (/ 治療周期)	不適用	不適用	2.07	1.92	2.06	2.00	不適用	2.00	不適用	不適用	不適用
- 新鮮胚胎	不適用	不適用	0.01	0.03	0.01	0.00	不適用	0.00	不適用	不適用	不適用
- 凍融胚胎	不適用	不適用	2.06	1.88	2.05	2.00	不適用	2.00	不適用	不適用	不適用
配子移植次數	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
已移植的卵母細胞數量 (/ 治療周期)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
- 新鮮卵母細胞	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
- 凍融卵母細胞	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
臨牀妊娠個案宗數	不適用	不適用	1136	26	1162	1	不適用	1	不適用	不適用	不適用
沒有成孕個案宗數@	不適用	不適用	2367	33	2400	6	不適用	6	不適用	不適用	不適用
流產個案宗數 (自然流產)	不適用	不適用	170	2	172	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
葡萄胎個案宗數	不適用	不適用	0	0	0	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
宮外妊娠個案宗數	不適用	不適用	8	0	8	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
宮內外同時妊娠個案宗數	不適用	不適用	1	0	1	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
終止妊娠個案宗數	不適用	不適用	1	0	1	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
持續妊娠個案宗數	不適用	不適用	949	24	973	1	不適用	1	不適用	不適用	不適用
持續妊娠率*	不適用	不適用	27.1%	40.7%	27.3%	14.3%	不適用	14.3%	不適用	不適用	不適用
活產個案宗數	不適用	不適用	781	19	800	1	不適用	1	不適用	不適用	不適用
活產率	不適用	不適用	22.3%	32.2%	22.5%	14.3%	不適用	14.3%	不適用	不適用	不適用
失去聯絡，無法跟進個案宗數	不適用	不適用	7	0	7	0	不適用	0	不適用	不適用	不適用
臨牀妊娠率 (/ 已開始周期數目)	不適用	不適用	32.4%	44.1%	32.6%	14.3%	不適用	14.3%	不適用	不適用	不適用
臨牀妊娠率 (/ 移植)	不適用	不適用	33.3%	44.1%	33.5%	16.7%	不適用	16.7%	不適用	不適用	不適用
持續妊娠率 (/ 已開始周期數目)	不適用	不適用	27.1%	40.7%	27.3%	14.3%	不適用	14.3%	不適用	不適用	不適用
持續妊娠率 (/ 移植)	不適用	不適用	27.8%	40.7%	28.1%	16.7%	不適用	16.7%	不適用	不適用	不適用
多胎妊娠率	不適用	不適用	5.2%	15.3%	5.4%	0.0%	不適用	0.0%	不適用	不適用	不適用
- 雙胞胎	不適用	不適用	4.9%	13.6%	5.0%	0.0%	不適用	0.0%	不適用	不適用	不適用
- 三胞胎	不適用	不適用	0.3%	1.7%	0.4%	0.0%	不適用	0.0%	不適用	不適用	不適用
- 四胞胎或以上	不適用	不適用	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	不適用	0.0%	不適用	不適用	不適用

@ " 沒有成孕個案宗數" 是計算生殖科技中心所呈報的已開始而其妊娠結果為" 沒有成孕" 的治療周期，當中包括放棄及選擇把胚胎儲存的治療周期。

* " 持續妊娠率" = 持續妊娠個案宗數 / 已開始周期數目 x 100%

註：

(1) " 自用" 指使用病人自己的配子/ 胚胎；" 捐贈" 指使用捐贈配子/ 胚胎。

(2) 生殖科技程序包括：體外受精、輸卵管內配子移植、輸卵管內合子移植、輸卵管內核前階段移植、細胞漿內精子注入法、顯微注射輸卵管內移植及胚胎移植。以上統計不包括夫精人工授精治療程序。

(3) " 其他" 包括4 個凍融卵母細胞的治療周期 (涉及4 名病人)，99 個 (涉及90 名病人) 在抽取卵母細胞期間或在抽精期間 (使用顯微外科附睪精子吸取技術 / 睪丸精子吸取技術 / 睪丸精子提取技術) 失敗的治療周期。