

表 9

## 二零零九年度按年齡組別統計女性接受不同生殖科技程序的活產率

(根據截至二零零九年十二月三十一日由生殖科技治療中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	體外受精-胚胎移植					年齡	輸卵管內配子移植				
	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率		治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用	21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用
26-30	43	19	44.2%	17	39.5%	26-30	0	不適用	不適用	不適用	不適用
31-35	206	75	36.4%	66	32.0%	31-35	0	不適用	不適用	不適用	不適用
36-40	279	63	22.6%	58	20.8%	36-40	0	不適用	不適用	不適用	不適用
41-45	33	4	12.1%	4	12.1%	41-45	0	不適用	不適用	不適用	不適用
46-50	2	1	50.0%	1	50.0%	46-50	0	不適用	不適用	不適用	不適用
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用
56或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	56或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>563</b>	<b>162</b>	<b>28.8%</b>	<b>146</b>	<b>25.9%</b>	<b>總數：</b>	<b>0</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>

年齡	輸卵管內合子移植/輸卵管內核前階段移植					年齡	夫精人工授精-子宮內授精				
	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率		治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用	21-25	20	0	0.0%	不適用	不適用
26-30	0	不適用	不適用	不適用	不適用	26-30	269	40	14.9%	30	11.2%
31-35	0	不適用	不適用	不適用	不適用	31-35	1472	193	13.1%	158	10.7%
36-40	0	不適用	不適用	不適用	不適用	36-40	1462	150	10.3%	106	7.3%
41-45	0	不適用	不適用	不適用	不適用	41-45	368	12	3.3%	11	3.0%
46-50	0	不適用	不適用	不適用	不適用	46-50	8	0	0.0%	不適用	不適用
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用
56或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	56或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>總數：</b>	<b>0</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>不適用</b>	<b>總數：</b>	<b>3599</b>	<b>395</b>	<b>11.0%</b>	<b>305</b>	<b>8.5%</b>

註：

以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。