

說明 –

夫精人工授精：	Artificial insemination by husband (AIH)
他精人工授精：	Donor insemination (DI)
胚胎移植：	Embryo transfer (ET)
輸卵管內配子移植：	Gamete intra-fallopian transfer (GIFT)
細胞漿內精子注入法：	Intra cytoplasmic sperm injection (ICSI)
子宮內授精：	Intrauterine insemination (IUI)
體外受精：	In vitro fertilization (IVF)
顯微外科附睪精子吸取技術：	Microsurgical epididymal sperm aspiration (MESA)
顯微注射輸卵管內移植：	Microinjection intra-fallopian transfer (MIFT)
輸卵管內核前階段移植：	Pronuclear stage tubal transfer (PROST)
睪丸精子吸取技術：	Testicular sperm aspiration (TESA)
睪丸精子提取技術：	Testicular sperm extraction (TESE)
輸卵管內合子移植：	Zygote intra-fallopian transfer (ZIFT)
臨床妊娠：	經超聲波檢查發現一個或多於一個孕囊而證實的妊娠，又或在流產或宮外妊娠中經組織學檢查確定有妊娠產物而證實的妊娠，有關資料於治療後三個月內呈報
臨床妊娠率：	臨床妊娠個案宗數 / 治療週期數目 x 100%
活產：	有關的活產個案於治療後十二個月內呈報
持續妊娠：	在呈報時錄得胎兒心臟活動，有關資料於治療後三個月內呈報
持續妊娠率：	持續妊娠個案宗數 / 治療週期數目 x 100%