## 二零一八年度在體外受精、細胞漿内精子注入法加體外受精的治療周期移植一個胚胎的活產率以及多胎妊娠率〔只包括使用凍融胚胎〕

(根據截至二零一九年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

年齢	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上 活 <b>產率</b>	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	16	23	7	30.4%	6	26.1%	1	4.3%	1	4.3%	1	4.3%	0	0.0%	7
26-30	176	209	104	49.8%	91	43.5%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	91
31-35	830	1051	416	39.6%	377	35.9%	4	0.4%	3	0.3%	3	0.3%	0	0.0%	380
36-40	1030	1291	427	33.1%	349	27.0%	10	0.8%	8	0.6%	8	0.6%	0	0.0%	357
41-45	315	392	77	19.6%	56	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	56
46-50	16	22	1	4.5%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
總數:	2383	2988	1032	34.5%	880	29.5%	18	0.6%	12	0.4%	12	0.4%	0	0.0%	892

## 二零一八年度在體外受精、細胞漿内精子注入法加體外受精的治療周期移植兩個胚胎的活產率以及多胎妊娠率(只包括使用凍融胚胎)

(根據截至二零一九年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上 活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	14	15	8	53.3%	8	53.3%	2	13.3%	1	6.7%	1	6.7%	0	0.0%	9
26-30	119	134	74	55.2%	70	52.2%	28	20.9%	27	20.1%	26	19.4%	1	0.7%	98
31-35	463	547	269	49.2%	241	44.1%	83	15.2%	72	13.2%	71	13.0%	1	0.2%	314
36-40	666	787	292	37.1%	256	32.5%	77	9.8%	64	8.1%	63	8.0%	1	0.1%	321
41-45	273	329	53	16.1%	37	11.2%	6	1.8%	4	1.2%	3	0.9%	1	0.3%	42
46-50	28	31	4	12.9%	3	9.7%	1	3.2%	1	3.2%	1	3.2%	0	0.0%	4
51-55	1	1	1	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
總數:	1564	1844	701	38.0%	615	33.4%	198	10.7%	169	9.2%	165	8.9%	4	0.2%	788

## 二零一八年度在體外受精、細胞漿内精子注入法加體外受精的治療周期移植三個胚胎的活產率以及多胎妊娠率〔只包括使用凍融胚胎〕

(根據截至二零一九年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料)

年齡	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上 活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
26-30	3	3	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1
31-35	14	14	7	50.0%	5	35.7%	2	14.3%	2	14.3%	2	14.3%	0	0.0%	7
36-40	47	49	12	24.5%	12	24.5%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12
41-45	55	58	10	17.2%	9	15.5%	4	6.9%	2	3.4%	2	3.4%	0	0.0%	11
46-50	7	8	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
總數:	126	132	30	22.7%	27	20.5%	7	5.3%	4	3.0%	4	3.0%	0	0.0%	31

## 二零一八年度在體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精的治療周期移植四個或以上胚胎的活產率以及多胎妊娠率〔只包括使用凍融胚胎〕

(根據截至二零一九年十二月三十一日由生殖科技中心呈交的資料收集表格的資料

【依錄似王—苓一儿	據概王—参 <sup>一</sup> 儿中T—月二十一日出土邓村仅中心主义的真种以来农怕的真种。														
年齢	病人數目	治療周期	持續妊娠	持續妊娠率	活產	活產率	持續多胎妊娠	持續多胎妊娠率	多胎活產	多胎活產率	雙胞胎活產	雙胞胎活產率	三胞胎或以上活產	三胞胎或以上 活產率	嬰兒數目
18-20	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
21-25	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
26-30	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
31-35	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
36-40	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
41-45	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
46-50	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
51-55	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
56 或以上	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
總數:	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

註:

- (1) 以上統計包括所有體外受精、細胞漿內精子注入法加體外受精及凍融胚胎移植的治療周期。
- (2) 以上病人的年齡是以妻子的年齡計算。
- (3) 有關細胞漿內精子注入法加體外受精週期中的活產率和多胎妊娠率的胚胎移植分析,表10(包括使用新鮮及凍融胚胎)的統計數字獨立於表11(只包括使用新鮮胚胎)和表12(只包括使用凍融胚胎)的統計數字,因為患者的一個治療週期可能涉及新鮮和凍融胚胎的移植。
- (4) 有些治療周期涉及多於一項生殖科技程序,詳情請参閱表七的註(3)。