




人類生殖科技管理局 **2025** 年度統計

2026 年 9 月出版*

* 2025 年進行的生殖科技程序的相關活產個案數字將會在 2027 年出版的 2025 年度統計報告最終版本中記載

目錄

引言	1
年度統計中使用的 主要辭彙.....	2
主要統計數字和圖表	4
2025 年主要統計數字	5
特選主要統計數字的圖表.....	7
圖表 A1 – 生殖科技程序的種類（只限非捐贈配子 / 胚胎體外受精治療周期）	7
圖表 A2 – 病人不育診斷（只限非捐贈配子 / 胚胎體外受精治療周期）	8
圖表 A5(a) – 病人和治療周期數目（只限非捐贈配子 / 胚胎體外受精治療周期）	9
圖表 A5(b) – 在體外受精周期中進行細胞漿內精子注入法的比例 (%)（只限非捐贈配子 / 胚胎體外受精治療周期）	10
圖表 B1(a) – 持牌中心儲存的配子及胚胎數目	11
圖表 B1(b) – 為研究而儲存或使用的捐贈配子或胚胎數目	12
詳細統計表.....	13
表 1 – 2025 年配子和胚胎的捐贈	14
表 2 – 2025 年各種主要生殖科技程序的妊娠和活產結果	15
表 3 – 2025 年各類主要生殖科技程序按年齡組別統計的妊娠和活產結果（只限非捐贈配子 / 胚胎治療周期）	17
表 4 – 2025 年移植不同胚胎數量（有或沒有使用細胞漿內精子注入法的新鮮 / 凍融胚胎）對妊娠和活產結果的影響（只限非捐贈配子 / 胚胎體外受精治療周期）	20
表 5 – 2025 年按年齡組別統計使用新鮮 / 凍融卵母細胞所造的新鮮胚胎的妊娠和活產結果（只限非捐贈配子 / 胚胎體外受精治療周期）	22
表 6 – 2025 年病人的不育診斷	24
表 7 – 正在進行的研究項目（截至 2025 年 12 月）	26

引言

人類生殖科技管理局（下稱「管理局」）於 2001 年 4 月根據《人類生殖科技條例》（第 561 章）（下稱《條例》）第 4 條設立，目的是規管生殖科技程序的提供、胚胎研究的進行、涉及生殖科技程序或胚胎研究的已使用或準備使用的配子或胚胎的處理、儲存或棄置，以及代母安排。

2. 根據《條例》第 5(1)條，管理局須不斷檢討生殖科技活動的有關資料和刊登已進行的有關活動的統計及摘要。為此，管理局自 2009 年起一直刊登關於生殖科技活動的《年度統計》。

3. 此《2025 年度統計》列出運作中的持牌中心於該年進行的不同生殖科技活動，提供的圖表和統計表總結了有關 2025 年的生殖科技活動的資料及其結果。《年度統計》中的數據只以於 2025 年進行的生殖科技周期為基礎，並不能用於計算累積成功率。

4. 截至 2025 年 12 月 31 日，管理局共發出 39 個有效牌照，當中包括 17 個夫精人工授精 (AIH) 牌照、19 個治療牌照和 3 個研究牌照。此《年度統計》提供了在持牌夫精人工授精中心和治療中心開始的所有生殖科技周期結果的數據。

5. 生殖科技周期包括在任何過程中 (1) 進行生殖科技程序或 (2) 為婦女移植冷藏胚胎而解凍胚胎。例如，一個生殖科技周期可以包括移植一個胚胎。另一個周期則可以包括取卵和儲存胚胎。

6. 在 2025 年呈交的 6,704 個非捐贈配子 / 胚胎體外受精 (IVF) 及凍融胚胎移植 (FET) 治療周期報告當中，有 4,026 個 (60.1%) 在開始時打算至少移植一個胚胎。其他的 2,678 個周期 (39.9%) 則為儲存周期，當中卵子或胚胎被冷凍並儲存以備將來可能使用。

7. 病人使用生殖科技的懷孕和活產機會受許多因素影響。有一些因素與病人有關，例如病人的年齡或不孕的成因。此《年度統計》涵蓋了病人的不孕診斷數據以供讀者參考。

8. 此《2025 年度統計》只是中期版本。2025 年進行的生殖科技程序的相關活產個案數字將會在 2027 年出版的《2025 年度統計》最終版本中記載。

9. 此《年度統計》提供了進行各類生殖科技程序的趨勢。這些數字亦包括了使用新鮮或冷藏卵母細胞的生殖科技周期（僅適用於非捐贈配子 / 胚胎體外受精 (IVF) 治療周期）。

年度統計中使用的主要辭彙

項目	描述
夫精人工授精	不經性交而將精子放置於女性陰道或子宮內的程序。夫精人工授精程序所用的精子，來自當事人的丈夫。
臨牀妊娠	經超聲波檢查發現一個或多於一個孕囊而證實的妊娠，又或在流產或宮外妊娠中經組織學檢查確定有妊娠產物而證實的妊娠。
臨牀妊娠比率	臨牀妊娠比率是以每百個已開始 / 已展開的治療周期，或以每百個已達試行收集 / 抽取卵母細胞或移植胚胎階段的周期為計算基礎。
他精人工授精	使用從非當事人丈夫的男性所收集的精子進行的人工授精程序。
宮外妊娠	胚胎植於宮腔以外所造成的妊娠。
宮內外同時妊娠	宮內妊娠和宮外妊娠同時發生。
體外受精	體外受精(a)指卵子在人體外進行受精，不論該卵子最初是從該女性或其他女性的體內取出；(b)包括任何涉及誘導或吸取卵子，或為體外受精而進行的卵子培養程序。 這包括有同時進行細胞漿內精子注入法的體外受精及沒有同時進行細胞漿內精子注入法的體外受精。
細胞漿內精子注入法	把一個精子注入卵子內層細胞結構的一種顯微操控配子技術。
活產個案	就管理局制定的生殖科技及胚胎研究實務守則而言，活產個案指單一次妊娠而誕下一名或多於一名活產胎兒的個案。因此，雙胞胎、三胞胎及更多胎數的生產只視為單一次活產個案。
活產個案比率	除非另有說明，活產個案（包括單胎和多胎活產）比率以每百個已開始的治療周期為計算基礎，即活產個案比率 = 活產個案宗數 / 治療周期數目 x 100%
顯微外科附睪精子吸取 / 提取	借助手術顯微鏡，從患有阻塞性無精症男性的附睪中取出精子的外科手術。即使在沒有光學放大的情況下，任何從附睪中取出精子的外科手術也應被視作顯微外科附睪精子提取技術。
流產（自然流產）	經臨牀或超聲波檢查發現宮內的妊娠消失，而妊娠期少於 24 週（根據胚胎移植日或排卵日估計所得的週數）的情況。

項目	描述
多胎活產個案比率	除非另有說明，多胎活產個案比率以每百個活產個案（包括單胎和多胎活產）為計算基礎，即多胎活產個案比率 = 多胎活產個案宗數 / 活產個案宗數 x 100% (自 2023 年度統計起已採用新定義)
沒有成孕個案數目	由持牌中心呈報已開始而其結果為「沒有成孕」的治療周期，當中包括放棄治療及選擇把胚胎作冷凍保存的治療周期。
持續妊娠	年內呈報期中錄得胎兒心臟活動的持續妊娠。
持續妊娠比率	持續妊娠比率以每百個已開始 / 已展開的治療周期或每百個已達試行收集 / 抽取卵母細胞或移植胚胎階段的周期為計算基礎。
睪丸精子吸取 / 提取	利用外科手術或使用穿刺方法一次或多次撿取 / 吸取睪丸活組織以獲得精子作體外受精和 / 或併合細胞漿內精子注入的體外受精。
治療周期	進行生殖科技程序的過程，當中有關婦女為進行生殖科技程序而接受刺激卵巢排卵程序或監察，又或為婦女移植被解凍的冷藏胚胎。治療周期會在(a)超排卵藥物施用當日或(b)上一次來經當日展開。 本年度統計只涵蓋(1)達致配子移植 / 胚胎移植 / 人工授精的治療周期，或因(2)選擇把所有胚胎作冷凍保存或(3)放棄治療而停止的治療周期。

主要統計數字和圖表

2025 年主要統計數字

A (只限非捐贈配子 / 胚胎體外受精治療周期)

1 生殖科技程序的種類 (%)		2 病人不育診斷 ³ (%)							
(請參考 圖表 A1)		(請參考 圖表 A2)							
體外受精 ¹ (同時進行細胞漿內精子注入法) ²	36.92	單一成因				多個成因			
		子宮內膜異位	2.3	男性問題	19.4	輸卵管問題	1.9	女性加男性問題	33.9
		免疫問題	0.1	排卵問題	3.6	其他成因	17.9	只有女性問題	5.1
體外受精 (沒有同時進行細胞漿內精子注入法)	11.47								
凍融胚胎移植	61.61			輸卵管 - 盆腔問題	3.3	成因不明	12.5		

妊娠及活產結果	年齡組別 ⁴							總數 / 總百分比
	25 或 以下	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51 或 以上	
3 使用病人夫婦自己配子產生的新鮮胚胎								
a 病人數目	11	90	806	1321	364	38	1	2631
b 治療周期數目 ⁵	13	106	881	1593	571	79	1	3244
c 有胚胎移植的治療周期數目	0	15	114	341	99	16	0	585
d 胚胎移植的數量	不適用	1.00	1.04	1.07	1.36	1.56	不適用	1.13
e 臨床妊娠比率 ⁶ (%)	不適用	2.8	5.3	6.3	2.3	1.3	不適用	5.1
4 使用病人夫婦自己配子產生的凍融胚胎								
a 病人數目	3	69	707	1337	426	34	1	2577
b 治療周期數目 ⁵	5	91	939	1817	566	41	1	3460
c 有胚胎移植的治療周期數目	5	91	932	1807	564	41	1	3441
d 胚胎移植的平均數量	1.00	1.12	1.08	1.11	1.27	1.59	1.00	1.13
e 臨床妊娠比率 ⁶ (%)	40.0	45.1	53.0	42.6	28.1	7.3	0.0	42.7

5 生殖科技程序的趨勢								
a 病人和治療周期數目	請參考 圖表 A5(a)							
b 在體外受精周期中進行細胞漿內精子注入法的比例 (%)	請參考 圖表 A5(b)							

B								
1 配子及胚胎的儲存								
a 持牌中心儲存的配子及胚胎數目	請參考 圖表 B1(a)							
b 為研究而儲存或使用的捐贈配子或胚胎的數目	請參考 圖表 B1(b)							


註：

- (1) **體外受精(a)**指卵子在人體外進行受精，不論該卵子最初是從該女性或其他女性的體內取出；(b)包括任何涉及誘導或吸取卵子，或為體外受精而進行的卵子培養程序。這包括有同時進行細胞漿內精子注入法的體外受精及沒有同時進行細胞漿內精子注入法的體外受精。
- (2) **細胞漿內精子注入法**是把一個精子注入卵子內層細胞結構的一種的技術顯微操控配子技術。
- (3) 由於每個治療周期可以報告多於一個不育診斷，因此病人不育診斷的總百分比有可能高於百分之一百。

- (4) 以上病人的年齡以妻子的年齡計算。
- (5) (i) **治療周期**指進行生殖科技程序的過程，當中有關婦女為進行生殖科技程序而接受刺激卵巢排卵程序或監察，又或為婦女移植被解凍的冷藏胚胎。治療周期會在(a)超排卵藥物施用當日或(b)上一次來經當日展開。
- 本年度統計只涵蓋(1)達致配子移植 / 胚胎移植 / 人工授精的治療周期，或因(2)選擇把所有胚胎作冷凍保存或(3)放棄治療而停止的治療周期。
- (ii) 在此主要統計數字中，上表並不包括(a)使用捐贈配子 / 胚胎的生殖科技程序和(b)接受人工授精（即夫精人工授精和他精人工授精）的治療周期，這些資料另外於表 2 列出。為避免重複計算，上表亦不包括同一位病人在同一個周期中進行多於一種生殖科技程序（例如體外受精和凍融胚胎移植）的治療周期。
- (6) (i) **臨牀妊娠**是指經超聲波檢查發現一個或多於一個孕囊而證實的妊娠，又或在流產或宮外妊娠中經組織學檢查確定有妊娠產物而證實的妊娠。
- (ii) **臨牀妊娠比率**是以每百個已開始 / 已展開的治療周期或以每百個已達試行收集 / 抽取卵母細胞或移植胚胎階段的周期作為計算基礎。即臨牀妊娠比率 = 臨牀妊娠數目 / 治療周期數目 x 100%
- (7) 持牌中心須於進行治療後十二個月內呈報有關妊娠結果的詳細資料。因此，暫時仍未有在 2025 年下半年所進行治療的活產資料。

特選主要統計數字的圖表


圖表 A1 – 生殖科技程序的種類
(只限非捐贈配子 / 胚胎體外受精治療周期)



註：

- (1) **體外受精**(a)指卵子在人體外進行受精，不論該卵子最初是從該女性或其他女性的體內取出；(b)包括任何涉及誘導或吸取卵子，或為體外受精而進行的卵子培養程序。這包括**有同時進行細胞漿內精子注入法的體外受精及沒有同時進行細胞漿內精子注入法的體外受精**。
- (2) **細胞漿內精子注入法**是把一個精子注入卵子內層細胞結構的一種的技術顯微操控配子技術。
- (3) (i) **治療周期**指進行生殖科技程序的過程，當中有關婦女為進行生殖科技程序而接受刺激卵巢排卵程序或監察，又或為婦女移植被解凍的冷藏胚胎。治療周期會在(a)超排卵藥物施用當日或(b)上一次來經當日展開。
(ii) 此圖表並不包括(a)使用捐贈配子 / 胚胎的生殖科技程序和(b)接受人工授精（即夫精人工授精和他精人工授精）的治療周期，這些資料另外於表 2 列出。為避免重複計算，上表亦不包括同一位病人在同一個周期中進行多於一種生殖科技程序（例如體外受精和凍融胚胎移植）的治療周期。


圖表 A2 – 病人不育診斷
(只限非捐贈配子 / 胚胎體外受精治療周期)



註：

- (1) 持牌中心呈報病人不育診斷的「其他成因」，包括高齡婦女、卵巢儲備功能下降、性交失敗及多囊性卵巢症候群等。


圖表 A5(a) – 病人和治療周期數目
(只限非捐贈配子 / 胚胎體外受精治療周期)



註：

- (1) 以上病人的年齡以妻子的年齡計算。
- (2) (i) **治療周期**指進行生殖科技程序的過程，當中有關婦女為進行生殖科技程序而接受刺激卵巢排卵程序或監察，又或為婦女移植被解凍的冷藏胚胎。治療周期會在(a)超排卵藥物施用當日或(b)上一次來經當日展開。
- (ii) 此圖表並不包括(a)使用捐贈配子 / 胚胎的生殖科技程序和(b)接受人工授精（即夫精人工授精和他精人工授精）的治療周期，這些資料另外於表 2 列出。為避免重複計算，上表亦不包括同一位病人在同一個周期中進行多於一種生殖科技程序（例如體外受精和凍融胚胎移植）的治療周期。


圖表 A5(b) – 在體外受精周期¹中進行細胞漿內精子注入法²的比例 (%)
(只限非捐贈配子 / 胚胎體外受精治療周期)




註：

- (1) (i) **治療周期**指進行生殖科技程序的過程，當中有關婦女為進行生殖科技程序而接受刺激卵巢排卵程序或監察，又或為婦女移植被解凍的冷藏胚胎。治療周期會在(a)超排卵藥物施用當日或(b)上一次來經當日展開。
- (ii) 此圖表並不包括(a)使用捐贈配子 / 胚胎的生殖科技程序和(b)接受人工授精 (即夫精人工授精和他精人工授精) 的治療周期，這些資料另外於表 2 列出。為避免重複計算，上表亦不包括同一位病人在同一個周期中進行多於一種生殖科技程序 (例如體外受精和凍融胚胎移植) 的治療周期。
- (2) **細胞漿內精子注入法**是把一個精子注入卵子內層細胞結構的一種的技術顯微操控配子技術。

圖表 B1(a) – 持牌中心儲存的配子及胚胎數目



圖表 B1(b) – 為研究而儲存或使用的捐贈配子或胚胎數目



	用於研究的捐贈胚胎數目				
	2021	2022	2023	2024	2025
胚胎	0	3	0	0	13

詳細統計表

表 1 – 2025 年配子和胚胎的捐贈

(根據該年內收集的全年統計表格的資料)

a) 配子 / 胚胎捐贈人的年齡組別和性別

年齡組別	配子		胚胎		總數
	女捐贈人	男捐贈人	女捐贈人	男捐贈人	
25 或以下	1	2	0	0	3
26-30	2	6	0	0	8
31-35	1	3	0	0	4
36-40	1	3	0	0	4
41-45	0	0	0	0	0
46-50	0	0	0	0	0
51 或以上	0	0	0	0	0
總數	5	14	0	0	19

b) 捐贈人和捐贈物料數目

捐贈物料	捐贈人數目	捐贈數目
精液	14	23
卵子 (卵母細胞)	5	5
胚胎 ¹	0	0

註：

(1) 捐贈夫婦兩人 (即男捐贈人和女捐贈人) 均會計入胚胎捐贈中。

資料來源 (供持牌中心參考)

全年統計表格 8

表 2 – 2025 年各種主要生殖科技程序的妊娠和活產結果

(根據該年度收集的資料收集表格內的資料)

項目		使用病人自己配子 / 胚胎 的生殖科技程序				使用捐贈配子 / 胚胎 的生殖科技程序	
		體外受精 ¹		凍融胚胎 移植	夫精人工 授精 ³	他精人工 授精 ³	他精人工 授精以外的 其他生殖 科技程序
		同時進行 細胞漿內 精子注入 法 ²	沒有 同時進行 細胞漿內 精子注入 法				
1	病人數目	1937	694	2577	1286	5	15
2	治療周期數目 ⁴	2475	769	3460	2199	6	42
3	有移植胚胎的治療周期數目	353	232	3441	不適用	不適用	32
4	進行子宮內授精的周期數目	不適用	不適用	不適用	2143	6	不適用
治療結果 ⁵							
5a	臨牀妊娠個案數目 ⁶⁽ⁱ⁾	88	76	1477	257	1	11
	i 持續妊娠個案數目 ⁷⁽ⁱ⁾	71	66	1253	228	1	9
	ii 流產個案數目 ⁸	16	9	215	23	0	2
	iii 葡萄胎個案數目	0	0	0	0	0	0
	iv 宮外妊娠個案數目 ⁹	1	1	8	6	0	0
	v 宮內外同時妊娠個案數目 ¹⁰	0	0	0	0	0	0
	vi 終止妊娠個案數目	0	0	1	0	0	0
5b	沒有成孕個案數目 ¹¹	2387	693	1981	1926	5	31
5c	失去聯絡或無法跟進個案數目 ¹²	0	0	2	16	0	0
5d	i 臨牀妊娠率 ⁶⁽ⁱⁱ⁾ (每個治療周期) (%)	3.6	9.9	42.7	11.7	16.7	26.2
	ii 臨牀妊娠率 (每個有移植胚胎的 治療周期) (%)	24.9	32.8	42.9	不適用	不適用	34.4
	iii 臨牀妊娠率 (每個進行子宮內授精 的周期) (%)	不適用	不適用	不適用	12.0	16.7	不適用
5e	i 持續妊娠率 ⁷⁽ⁱⁱ⁾ (每個治療周期) (%)	2.9	8.6	36.2	10.4	16.7	21.4
	ii 持續妊娠率 (每個有移植胚胎的 治療周期) (%)	20.1	28.4	36.4	不適用	不適用	28.1
	iii 持續妊娠率 (每個進行子宮內授精 的周期) (%)	不適用	不適用	不適用	10.6	16.7	不適用

註：

- (1) **體外受精(a)**指卵子在人體外進行受精，不論該卵子最初是從該女性或其他女性的體內取出；(b)包括任何涉及誘導或吸取卵子，或為體外受精而進行的卵子培養程序。這包括有同時進行細胞漿內精子注入法的體外受精及沒有同時進行細胞漿內精子注入法的體外受精。
- (2) **細胞漿內精子注入法**是把一個精子注入卵子內層細胞結構的一種的技術顯微操控配子技術。

- (3) **夫精人工授精**指不經性交而將精子放置於女性陰道或子宮內的程序。**夫精人工授精**程序所用的精子，來自當事人的丈夫。而他**精人工授精**程序所使用的精子是從非當事人丈夫的男性所收集。
- (4) (i) **治療周期**指進行生殖科技程序的過程，當中有關婦女為進行生殖科技程序而接受刺激卵巢排卵程序或監察，又或為婦女移植被解凍的冷藏胚胎。治療周期會在(a)超排卵藥物施用當日或(b)上一次來經當日展開。
- 本年度統計只涵蓋(1) 達致配子移植 / 胚胎移植 / 人工授精的治療周期，或因(2)選擇把所有胚胎作冷凍保存或(3)放棄治療而停止的治療周期。
- (ii) 此圖表列出使用捐贈配子 / 胚胎的生殖科技程序和進行人工授精（即夫精人工授精和他精人工授精）的治療周期。為避免重複計算，上表不包括同一個病人在同一個周期中進行多於一種生殖科技程序（例如體外受精和凍融胚胎移植）的治療周期。
- (5) 中期統計的**治療結果**數字，將會被年度統計最終版本內的妊娠結果取代。持牌中心須於進行治療後十二個月內呈報有關**妊娠結果**的詳細資料。因此，暫時仍未有在 2025 年下半年所進行治療的活產資料。
- (6) (i) **臨牀妊娠**指經超聲波檢查發現一個或多於一個孕囊而證實的妊娠，又或在流產或宮外妊娠中經組織學檢查確定有妊娠產物而證實的妊娠。
- (ii) **臨牀妊娠比率**以每百個已開始 / 已展開的治療周期或以每百個已達試行收集 / 抽取卵母細胞或移植胚胎階段的周期作為計算基礎。
- **臨牀妊娠率（每個治療周期）** [項目 5d(i)] = 臨牀妊娠個案數目 [項目 5a] / 治療周期數目 [項目 2] x 100%
 - **臨牀妊娠率（每個有移植胚胎的治療周期）** [項目 5d(ii)] = 臨牀妊娠個案數目 [項目 5a] / 有移植胚胎的治療周期數目 [項目 3] x 100%
 - **臨牀妊娠率（每個進行子宮內授精的周期）** [項目 5d(iii)] = 臨牀妊娠個案數目 [項目 5a] / 進行子宮內授精的周期數目 [項目 4] x 100%
- (7) (i) 持續妊娠指年內呈報期中錄得胎兒心臟活動的持續妊娠。
- (ii) **持續妊娠比率**以每百個已開始 / 已展開的治療周期或以每百個已達試行收集 / 抽取卵母細胞或移植胚胎階段的周期作為計算基礎。
- **持續妊娠率（每個治療周期）** [項目 5e(i)] = 持續妊娠個案數目 [項目 5a(i)] / 治療周期數目 [項目 2] x 100%
 - **持續妊娠率（每個有移植胚胎的治療周期）** [項目 5e(ii)] = 持續妊娠個案數目 [項目 5a(i)] / 有移植胚胎的治療周期數目 [項目 3] x 100%
 - **持續妊娠率（每個進行子宮內授精的周期）** [項目 5e(iii)] = 持續妊娠個案數目 [項目 5a(i)] / 進行子宮內授精的周期數目 [項目 4] x 100%
- (8) 流產（自然流產）指妊娠期少於 24 週（根據胚胎移植日或排卵日估計所得的週數），經臨牀或超聲波檢查發現宮內的妊娠消失。
- (9) 宮外妊娠指胚胎植於子宮腔以外而造成的妊娠。
- (10) 宮內外同時妊娠指宮內妊娠及宮外妊娠同時存在。
- (11) 沒有成孕個案數目指由持牌中心呈報已開始而其結果為「沒有成孕」的治療周期，當中包括放棄治療及選擇把胚胎作冷凍保存的治療周期。
- (12) 中期統計內的失去聯絡或無法跟進個案數字，會於有妊娠結果的年度統計的最終版本推出時更新。

資料來源（供持牌中心參考）

資料收集表格 1、2、3 及 7

表 3 – 2025 年各類主要生殖科技程序按年齡組別統計的妊娠和活產結果
(只限非捐贈配子 / 胚胎治療周期)

(根據該年內收集的資料收集表格的資料)

體外受精 ¹ (同時進行細胞漿內精子注入法 ²)					
年齡組別 ⁴	病人數目	治療周期數目 ⁵	有移植胚胎的 治療周期數目	持續妊娠 ⁶	
				數目 ⁶⁽ⁱ⁾	(%) ⁶⁽ⁱⁱ⁾
25 或以下	10	12	0	0	(0.0)
26-30	72	87	10	2	(2.3)
31-35	588	648	57	25	(3.9)
36-40	889	1120	179	37	(3.3)
41-45	344	542	92	6	(1.1)
46-50	33	65	15	1	(1.5)
51 或以上	1	1	0	0	(0.0)
總數	1937	2475	353	71	(2.9)
體外受精 (沒有同時進行細胞漿內精子注入法)					
年齡組別	病人數目	治療周期數目	有移植胚胎的 治療周期數目	持續妊娠	
				數目	(%)
25 或以下	1	1	0	0	(0.0)
26-30	18	19	5	0	(0.0)
31-35	218	233	57	17	(7.3)
36-40	432	473	162	49	(10.4)
41-45	20	29	7	0	(0.0)
46-50	5	14	1	0	(0.0)
51 或以上	0	不適用	不適用	不適用	
總數	694	769	232	66	(8.6)
體外受精 (所有使用新鮮胚胎的治療周期)					
年齡組別	病人數目	治療周期數目	有移植胚胎的 治療周期數目	持續妊娠	
				數目	(%)
25 或以下	11	13	0	0	(0.0)
26-30	90	106	15	2	(1.9)
31-35	806	881	114	42	(4.8)
36-40	1321	1593	341	86	(5.4)
41-45	364	571	99	6	(1.1)
46-50	38	79	16	1	(1.3)
51 或以上	1	1	0	0	(0.0)
總數	2631	3244	585	137	(4.2)

凍融胚胎移植					
年齡組別	病人數目	治療周期數目	有移植胚胎的 治療周期數目	持續妊娠	
				數目	(%)
25 或以下	3	5	5	2	(40.0)
26-30	69	91	91	35	(38.5)
31-35	707	939	932	442	(47.1)
36-40	1337	1817	1807	650	(35.8)
41-45	426	566	564	121	(21.4)
46-50	34	41	41	3	(7.3)
51 或以上	1	1	1	0	(0.0)
總數	2577	3460	3441	1253	(36.2)
夫精人工授精 ³					
年齡組別	病人數目	治療周期數目	子宮內授精的 周期數目	持續妊娠	
				數目	(%)
25 或以下	4	9	9	1	(11.1)
26-30	69	114	112	21	(18.4)
31-35	590	1015	981	100	(9.9)
36-40	502	855	835	95	(11.1)
41-45	108	185	185	11	(5.9)
46-50	13	21	21	0	(0.0)
51 或以上	0	不適用	不適用	不適用	
總數	1286	2199	2143	228	(10.4)

註：

- (1) **體外受精**(a)指卵子在人體外進行受精，不論該卵子最初是從該女性或其他女性的體內取出；(b)包括任何涉及誘導或吸取卵子，或為體外受精而進行的卵子培養程序。這包括有同時進行細胞漿內精子注入法的體外受精及沒有同時進行細胞漿內精子注入法的體外受精。
- (2) **細胞漿內精子注入法**是把一個精子注入卵子內層細胞結構的一種的技術顯微操控配子技術。
- (3) **夫精人工授精**指不經性交而將精子放置於女性陰道或子宮內的程序。**夫精人工授精**程序所用的精子，來自當事人的丈夫。而他**精人工授精**程序所使用的精子是從非當事人丈夫的男性所收集。
- (4) 以上病人的年齡以妻子的年齡計算。
- (5) (i) **治療周期**指進行生殖科技程序的過程，當中有關婦女為進行生殖科技程序而接受刺激卵巢排卵程序或監察，又或為婦女移植被解凍的冷藏胚胎。治療周期會在(a)超排卵藥物施用當日或(b)上一次來經當日展開。

本年度統計只涵蓋(1) 達致配子移植 / 胚胎移植 / 人工授精的治療周期，或因(2)選擇把所有胚胎作冷凍保存或(3)放棄治療而停止的治療周期。

- (ii) 此圖表並不包括使用捐贈配子 / 胚胎的生殖科技程序，這些治療周期另外在表 2 列出。為避免重複計算，上表亦不包括同一位病人在同一個周期中進行多於一種生殖科技程序（例如體外受精和凍融胚胎移植）的治療周期。
- (6) **持續妊娠**指年內呈報期中錄得胎兒心臟活動的持續妊娠。
- (i) 數目 = 持續妊娠宗數
- (ii) **持續妊娠比率**以每百個已開始 / 已展開的治療周期或以每百個已達試行收集 / 抽取卵母細胞或移植胚胎階段的周期作為計算基礎。即持續妊娠率 = 持續妊娠個案數目 / 治療周期數目 x 100%
- (7) 持牌中心須於進行治療後十二個月內呈報有關妊娠結果的詳細資料。因此，暫時仍未有在 2025 年下半年所進行治療的活產資料。

資料來源（供持牌中心參考）

資料收集表格 1 及 7

表 4 – 2025 年移植不同胚胎數量（有或沒有使用細胞漿內精子注入法¹ 的新鮮 / 凍融胚胎）對妊娠和活產結果²的影響
（只限非捐贈配子 / 胚胎體外受精治療周期）
（根據該年內收集的資料收集表格的資料）

移植一個胚胎				
年齡組別 ³	病人數目	有移植胚胎的 治療周期 ⁴ 數目	持續妊娠 ⁵	
			數目 ⁵⁽ⁱ⁾	(%) ⁵⁽ⁱⁱ⁾
25 或以下	3	5	2	(40.0)
26-30	75	95	32	(33.7)
31-35	771	966	441	(45.7)
36-40	1519	1930	660	(34.2)
41-45	389	486	97	(20.0)
46-50	25	28	4	(14.3)
51 或以上	1	1	0	(0.0)
總數	2783	3511	1236	(35.2)

移植兩個胚胎				
年齡組別 ³	病人數目	有移植胚胎的 治療周期 ⁴ 數目	持續妊娠 ⁵	
			數目 ⁵⁽ⁱ⁾	(%) ⁵⁽ⁱⁱ⁾
25 或以下	0	不適用	不適用	
26-30	9	11	5	(45.5)
31-35	68	79	43	(54.4)
36-40	190	216	76	(35.2)
41-45	139	165	30	(18.2)
46-50	23	25	0	(0.0)
51 或以上	0	不適用	不適用	
總數	429	496	154	(31.0)

移植三個胚胎				
年齡組別 ³	病人數目	有移植胚胎的 治療周期 ⁴ 數目	持續妊娠 ⁵	
			數目 ⁵⁽ⁱ⁾	(%) ⁵⁽ⁱⁱ⁾
25 或以下	0	不適用	不適用	
26-30	0	不適用	不適用	
31-35	1	1	0	(0.0)
36-40	2	2	0	(0.0)
41-45	11	12	0	(0.0)
46-50	4	4	0	(0.0)
51 或以上	0	不適用	不適用	
總數	18	19	0	(0.0)

註：

- (1) **細胞漿內精子注入法**是把一個精子注入卵子內層細胞結構的一種的技術顯微操控配子技術。
- (2) 中期統計的**治療結果**數字，將會被統計最終版本內包含的妊娠結果數字所取代。持牌中心須於進行治療後十二個月內呈報有關**妊娠結果**的詳細資料。因此，暫時仍未有在 2025 年下半年所進行治療的活產資料。
- (3) 以上病人的年齡以妻子的年齡計算。
- (4) (i) **治療周期**指進行生殖科技程序的過程，當中有關婦女為進行生殖科技程序而接受刺激卵巢排卵程序或監察，又或為婦女移植被解凍的冷藏胚胎。治療周期會在(a)超排卵藥物施用當日或(b)上一次來經當日展開。

本年度統計只涵蓋(1)引致配子移植 / 胚胎移植 / 人工授精的治療周期，或因(2)選擇把所有胚胎作冷凍保存或(3)放棄治療而停止的治療周期。

- (ii) 此圖表並不包括(a)使用捐贈配子 / 胚胎的生殖科技程序和(b)接受人工授精 (即夫精人工授精和他精人工授精) 的治療周期，這些資料另外於表 2 列出。為避免重複計算，上表亦不包括同一位病人在同一個周期中進行多於一種生殖科技程序 (例如體外受精和凍融胚胎移植) 的治療周期。
- (5) **持續妊娠**指年內呈報期中錄得胎兒心臟活動的持續妊娠。
 - (i) 數目 = 有一個胎兒或多個胎兒的持續妊娠宗數
 - (ii) **持續妊娠比率**以每百個已開始 / 已展開的治療周期或以每百個已達試行收集 / 抽取卵母細胞或移植胚胎階段的周期作為計算基礎。即持續妊娠率 = 持續妊娠個案數目 / 有移植胚胎的治療周期數目 x 100%

資料來源 (供持牌中心參考)

資料收集表格 1

表 5 – 2025 年按年齡組別統計使用新鮮 / 凍融卵母細胞所造的新鮮胚胎的妊娠和活產結果

(只限非捐贈配子 / 胚胎體外受精治療周期)

(根據該年內收集的資料收集表格的資料)

使用新鮮卵母細胞所造的新鮮胚胎周期					
年齡組別 ¹	病人數目	治療周期數目 ²	有移植胚胎的 治療周期數目	持續妊娠 ³	
				數目 ³⁽ⁱ⁾	(%) ³⁽ⁱⁱ⁾
25 或以下	8	10	0	0	(0.0)
26-30	87	100	14	2	(2.0)
31-35	753	820	112	40	(4.9)
36-40	1214	1442	337	85	(5.9)
41-45	328	505	91	6	(1.2)
46-50	27	53	14	0	(0.0)
51 或以上	0	不適用	不適用	不適用	
總數	2417	2930	568	133	(4.5)

使用凍融卵母細胞所造的新鮮胚胎周期					
年齡組別 ¹	病人數目	治療周期數目 ²	有移植胚胎的 治療周期數目	持續妊娠 ³	
				數目 ³⁽ⁱ⁾	(%) ³⁽ⁱⁱ⁾
25 或以下	0	不適用	不適用	不適用	
26-30	1	1	1	0	(0.0)
31-35	5	5	2	2	(40.0)
36-40	13	13	3	1	(7.7)
41-45	14	14	9	1	(7.1)
46-50	5	5	2	0	(0.0)
51 或以上	0	不適用	不適用	不適用	
總數	38	38	17	4	(10.5)

註：

- (1) 以上病人的年齡以妻子的年齡計算。
- (2) (i) 治療周期指進行生殖科技程序的過程，當中有關婦女為進行生殖科技程序而接受刺激卵巢排卵程序或監察，又或為婦女移植被解凍的冷藏胚胎。治療周期會在(a)超排卵藥物施用當日或(b)上一次來經當日展開。

- (ii) 此圖表並不包括(a)使用捐贈配子 / 胚胎的生殖科技程序和(b)接受人工授精 (即夫精人工授精和他精人工授精) 的治療周期，這些資料另外於表 2 列出。為避免重複計算，上表亦不包括同一位病人在同一個周期中進行多於一種生殖科技程序 (例如體外受精和凍融胚胎移植) 的治療周期。
- (3) **持續妊娠**指年內呈報期中錄得胎兒心臟活動的持續妊娠。
- (i) 數目 = 持續妊娠宗數
- (ii) **持續妊娠比率**以每百個已開始 / 已展開的治療周期或以每百個已達試行收集 / 抽取卵母細胞或移植胚胎階段的周期作為計算基礎。即持續妊娠率 = 持續妊娠個案數目 / 治療周期數目 x 100%
- (4) 持牌中心須於進行治療後十二個月內呈報有關妊娠結果的詳細資料。因此，暫時仍未有在 2025 年下半年所進行治療的活產資料。

資料來源 (供持牌中心參考)

資料收集表格 1

表 6 – 2025 年病人的不育診斷

(根據該年內收集的資料收集表格的資料)

A) 按妻子年齡組別及不育診斷統計接受生殖科技治療的人數 (不包括他精人工授精及夫精人工授精) 不育診斷

	年齡組別 (病人數目)							
不育診斷	25 或以下	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51 或以上	總數
男性問題	3	29	268	488	71	1	0	860
輸卵管問題	0	8	28	39	10	0	0	85
子宮內膜異位	0	3	34	57	7	0	0	101
免疫問題	0	0	1	5	0	0	0	6
輸卵管 - 盤腔問題	0	8	62	71	6	0	0	147
排卵問題	0	6	58	86	8	0	0	158
成因不明	1	10	138	328	69	6	0	552
其他成因 ³	3	36	224	339	158	32	1	793
多個成因 - 女性加男性問題	4	45	403	688	318	35	1	1494
多個成因 - 只有女性問題	1	12	57	119	37	1	0	227
總數	12	157	1273	2220	684	75	2	4423

註：

(1) 不包括使用捐贈配子 / 胚胎的生殖科技程序的所有治療周期。

B) 按妻子年齡組別及不育診斷統計接受夫精人工授精的人數

	年齡組別 (病人數目)							
不育診斷	25 或以下	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51 或以上	總數
男性問題	2	20	196	150	19	1	0	388
子宮內膜異位	1	0	15	7	0	0	0	23
排卵問題	0	4	27	25	1	0	0	57
成因不明	1	14	144	88	15	5	0	267
其他成因 ³	0	8	75	90	38	4	0	215
多個成因 - 女性加男性問題	0	21	122	119	36	3	0	301
多個成因 - 只有女性問題	0	3	23	31	0	0	0	57
總數	4	70	602	510	109	13	0	1308

c) 按丈夫年齡組別及治療原因統計接受他精人工授精的人數

	年齡組別 (病人數目)							
治療原因	25 或以下	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51 或以上	總數
阻塞性無精症	0	0	0	0	0	0	0	0
非阻塞性無精症	0	0	1	2	0	0	0	3
精液質素欠佳但不欲接受細胞漿內精子注入法的夫婦	0	0	0	0	1	0	0	1
遺傳問題	0	0	0	0	0	0	0	0
男方患有傳染病 (例如愛滋病病毒)	0	0	0	0	0	0	0	0
嚴重的攔因子同種免疫作用	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	1	0	0	0	1
多個成因	0	0	0	0	0	0	0	0
總數	0	0	1	3	1	0	0	5

註：

- (1) 接受各類生殖科技治療 (不包括他精人工授精及夫精人工授精) 及接受夫精人工授精的不育診斷統計以妻子的年齡計算，而接受他精人工授精的治療原因統計則以丈夫的年齡計算。
- (2) 同一位病人在一年內可進行多於一種的生殖科技程序 (如體外受精和夫精人工授精) 。
- (3) 持牌中心呈報病人不育診斷的「其他成因」，包括高齡婦女、卵巢儲備功能下降、性交失敗及多囊性卵巢症候群等。

資料來源 (供持牌中心參考)

分別為資料收集表格 1、7 及 3

表 7 – 正在進行的研究項目 (截至 2025 年 12 月)

持牌中心	研究項目名稱	項目期限 (月數)
威爾斯親王醫院 / 香港中文大學輔助生育技術中心	A case-series study to establish preimplantation genetic testing (PGT) and its clinical application	36
香港大學婦產科	Derivation of pre-Good Manufacturing Practice (pre-GMP) - quality Human Expanded Potential Stem Cells (EPSCs) from Human Preimplantation Embryos	36
香港大學婦產科	The use of in vitro cultured pre-implantation and post-implantation human embryo for studying the developmental potential of human blastoids	36

註：

- (1) 可於人類生殖科技管理局的網站瀏覽獲批研究項目的完整名單。

https://www.chrt.org.hk/tc_chi/embryo/embryo_app.html